

中文/Chinese

DENTAL PROGRAMME 2020 / 2021
产品目录 2020 / 2021

德国沃柯有限公司上海代表处 · 上海市长寿路1118号悦达国际大厦B座16楼J室 · 电话:021-52378798

VOCO
THE DENTALISTS

WELCOME TO THE DENTALISTS!

尊敬的客户,

当您拿到本目录，必定希望很快获得对于我们产品基本概况的了解。鉴于齿科行业产品品牌林立，种类纷繁，想一览众多，并很快找到合适的产品并非易事。在此感谢您已然给予我们的信任，我们不会让您失望。因为与我们的客户建立关怀与信任的合作关系是我们公司哲学的基本支柱之一。

我们确信您也会同意：真正令双方满意的合作，只有在客户的需求得到充分认可和重视的前提下才能建立起来。基于合作关系，作为牙科生产研究企业的我们才可能得以受益于您在齿科临床工作的经验。同时我们也致力于为您提供相应的益处作为回报，为您提供根据个人需求精确定制的产品。

本册产品目录会为您提供我们在预防，充填和修复等专科各个产品系列的详细信息，我们的产品为您在口腔护理、直接和间接修复等领域提供高标准的VOCO品质。

我们将相关产品归类的设计向您一目了然地展示产品的主要性能特点。同时我们采用图标的方式，可以立即告诉您在浏览的是自酸蚀还是全酸蚀型粘结剂，或者某种树脂需要多少秒的光照才可固化完全。22种不同的图标，可以帮助您在几秒内做出初步评估和比较，从而帮助您轻松寻找到合适的产品。

如果你已经找到了合适的产品，但仍存有问题，或者如果您需要进一步的信息，我们的VOCO客服欢迎您随时来电。或者，您可以浏览voco.cn，我们的网站全天候为您提供产品的细节，实验室性能数据，临床实验研究，还有更多相关信息。

MADE IN GERMANY 100%

您诚挚的VOCO团队

口腔护理材料(ORAL CARE)

脱敏(Desensitiser)

宝氟锐齿科脱敏剂(VOCO Profluorid® Varnish) 6

预防(Prophylaxis)

双氟12脱敏剂(Bifluorid 12®) 6

窝沟封闭(Fissure sealing)

菲苏茵光固化窝沟封闭剂(Fissurit® /F) 7

直接修复材料(DIRECT RESTORATION)

垫底材料(Liner)

钙思莫光固化氢氧化钙间接盖髓剂(Calcimol LC) 9

牙本质 / 牙釉质粘结剂(Bonding)

福托邦U全能自酸蚀粘结剂(Futurabond® U) 9

福托邦双固化纳米技术自酸蚀粘结剂(Futurabond® DC) 10

福托邦光固化纳米技术自酸蚀粘结剂(Futurabond® NR) 10

粘结剂(Solobond M) 11

酸蚀剂(Vococid®) 11

树脂类(Composite)

爱美瑞斯专业美学树脂(Amaris®) 13

爱美瑞斯专业美学流动树脂(Amaris® Flow) 13

爱美瑞斯专业美学牙龈树脂(Amaris® Gingiva) 14

光固化染色树脂(FinalTouch®) 14

歌兰迪欧纳米技术光固化充填树脂(Grandio®) 15

威斯卡乐加热型大块树脂 (VisCalor® bulk) 16

歌兰迪欧通用型纳米技术充填树脂(Grandio® SO) 17

歌兰迪欧通用型纳米技术充填流动树脂(Grandio® SO Heavy Flow) 17

波洛菲光固化复合树脂(Polofil® Supra) 18

填压式后牙专用大块充填树脂(x–tra fil®) 18

有机改良陶瓷材料(ORMOCER®s)

通用型纳米和有机改良陶瓷技术修复材料(Admira® Fusion) 19

大块充填纳米和有机改良陶瓷技术修复材料(Admira® Fusion x–tra) 19

玻璃离子材料(Glass Ionomer Cement)

伊诺菲后牙充填玻璃离子(VOCO Ionofil® Molar) 21

表面封闭剂(Easy Glaze®) 21

间接修复材料(INDIRECT RESTORATION)

树脂嵌体 · CAD/CAM 树脂块(Composite Inlay · CAD/CAM blocks)

歌兰迪欧通用型纳米技术嵌体系统套装(Grandio®SO Inlay System) 23

歌兰迪欧CAD/CAM纳米技术陶瓷块 · 陶瓷盘(Grandio® blocs · disc) 24

修复体粘固剂(Luting)

光固化正畸托槽粘结系统(BrackFix) 26

美龙玻璃离子体冠桥粘固剂(Meron) 27

布费时双固化自酸蚀树脂粘固剂(Bifix® SE) 27

临时性材料(Temporaries)

光固化临时流动充填材料(Clip Flow) 28

含氟光固化临时充填材料(VOCO Clip F) 28

固美临时冠桥树脂(Structur 2 SC) 29

氢氧化钙临时冠桥粘接剂(Provicol® /C/QM) 29

桩核修复材料(Core build–up)

瑞必达双凝基牙修复树脂(Rebilda® DC) 30

修复套装(Repair)

崩瓷修复套装(Cimara®) 31

粘固附属装置(Attachment luting)

自固化粘固附属装置材料(Quick Up®) 31

义齿衬垫材料(Denture relining)

枪混永久义齿软衬材(Ufi Gel® SC) 32

手调义齿软衬材(Ufi Gel® P) 32

其它材料产品(VARIOUS PRODUCTS)

其它材料(Others)

龋齿指示剂 (Caries Marker) 34

牙科种植导板 (V–Print SG) 34

仪器设备与配件(Devices and Applicators)

高性能LED光固化灯(Celalux® 3) 35

威斯卡乐加热型大块树脂子弹装输送枪(VisCalor® Dispenser) 35

子弹装输送枪(Caps Dispenser) 36

2号混配枪(Dispenser type 2) 36

3号混配枪(Dispenser type 3) 36

光固化个别托盘(Individo® Lux) 36

小泡棉 (Pele Tim) 36

钻石抛光材(Dimanto®) 36

一次性用品(Disposable articles) 37

英文字母索引 38

图 标

一如既往，这本VOCO产品目录将继续向您展示每个产品的综合信息，并可帮助您快速了解到全部产品的实际应用的概述。从本期目录开始，您还可浏览到产品的主要特点：无论粘结剂是自酸蚀还是全酸蚀，是否需要预处理，或是光固化材料的固化时间是多少，关于这些信息，我们将通过图标这种最直接的方式，来给您呈现产品的核心属性。

22个不同的图标能够帮助您快速的找到合适的产品，并可迅速的整体了解产品特色，在第一时间对产品有正确的评价和判定。

pure silicate technology

材料成分
该产品以树脂基质和无机填料均为氧化硅的纯硅酸盐技术为基础。

nanohybrid technology

材料成分
该产品以纳米复合技术为基础。

auto mix

材料应用
该产品在使用前可按正确比例自动混合。

DC dual-curing

材料固化
该产品既可光固化，也可自固化。详见使用说明书。

SC self-curing

材料固化
该产品通过化学反应自固化。详见使用说明书。

10 sec light-curing

材料固化
该产品固化是通过光固化，其中数字表示需光固化的平均秒数。详见使用说明书。

no conditioning

操作方法
该产品不需要做预处理，可直接作用于牙齿表面。详见使用说明书。

total-etch

操作方法
使用该粘结剂之前，牙齿表面需要使用酸蚀剂进行处理。详见使用说明书。

self-etch

操作方法
使用该粘结剂之前，牙齿表面无需使用酸蚀剂。详见使用说明书。

Class I-V restorations

适用范围
根据适应症，已指明该产品适用于何类窝洞的充填。详见使用说明书。

shrinkage 2%

聚合收缩率
在固化过程中，该产品聚合收缩率以百分比表示。

83 % w/w

填充率
该产品无机填料占材料的重量百分比。

300% radiopacity

X线阻射
工作完成后，该产品的高X线阻射特性，其中数字表示相对于铝的数值。

4 mm Bulk Fill

材料应用
该产品采用所谓的填压式大块(bulk fillings)充填，其最大固化深度可达到4mm。详见使用说明书。

temporary

适用范围
该产品可用于半永久性的治疗。详见使用说明书。

fluoride 1,450 ppm

含氟量
该产品的含氟量，即图标中的数据。

contains CaOH

材料成分
该产品包含图标中显示的成分。

no polishing

材料应用
完全固化后，该产品不需要另外抛光。详见说明书。

Ceramic

材料兼容性
该产品可适用于图标中的材料。详见使用说明书。

NDT non dripping technology

材料应用
该产品采用了不需回抽、无滴漏的NDT®注射包装。

CAD / CAM

材料应用
该产品应用于数字化齿科治疗。详见说明书。

TVT

材料应用
加热材料后其粘性将改变，集可流动性以及立刻塑形的优点于一体。该技术为需加热材料特别研发。

口腔护理

保护　照顾　维护

健康的牙齿是一笔宝贵的财富，而让其尽可能长时间维持在健康状态，是您和您的患者与我们共同努力的目标。VOCO产品为这一目标的实现做出了重要贡献：我们的含氟脱敏产品适用范围广泛；而即使在透明的位置，我们的窝沟封闭剂也能提供较高填料含量；以及即刻起效的脱敏剂、各种类型的洁牙产品。无论您选择哪款产品，您绝不会选错。在美白方面，我们更是进一步提供了完整的全系列产品，使其在操作上同样拥有卓越的效果——无论是在专业牙科诊所还是在家庭使用。

口腔护理

洁牙						
页码		氟含量	RDA值	口味	特殊属性（特点）	
	CleanJoy*	700 ppm	粗(195)，中(127)，细(16)	薄荷	木糖醇	

窝沟封闭						
页码		% w/w	不透明的	透明的		
	Grandio Seal*	70 % w/w	•			
	Fissurit FX*	55 % w/w	•			
7	Fissurit F	n/s	•			
7	Fissurit	n/s		•		

预防和脱敏						
页码		预防龋齿	脱敏作用	含氟量	包装形式	口味
6	Bifluorid 12	•	•	27140 ppm	单剂片装，瓶装	临床
	Remin Pro*	•	•	1450 ppm	管装	薄荷，甜瓜，草莓
	Remin Pro forte *	•	•	1450 ppm	管装	姜糖
6	VOCO Profluorid Varnish	•	•	22600 ppm	单剂片装，管装	薄荷，甜瓜，焦糖，樱桃
	Admira Protect*		•	•	单剂片装，瓶装	临床

美白						
页码		过氧化脲	过氧化氢	家庭使用	在诊所/医院使用	
	Perfect Bleach *	10 % / 16 %	相当于 3.5 % / 6%	•	•	
	Perfect Bleach Office+ *		35 %		•	

“★”：本目录中暂未列出的产品，请参照我们的英文网站（ www.voco.dental）和中文网站（ www.voco.cn）相关信息下载阅读。

VOCO Profluorid® Varnish

(宝氟锐齿科脱敏剂)

含氟的脱敏糊剂(5% 氟化钠)

fluoride 22,600 ppm

适应症:

用于治疗敏感的牙齿
用于封闭牙本质小管，如窝洞预备或针对敏感的牙根表面
适用于专业洁牙后的牙颈部

特 点:

- 材料具有跟牙齿一致的色泽
- 使用简单——即使对湿润的牙齿治疗面仍具有很强的粘结力
- 含有宜人的多种口味
- 材料经济实惠，薄薄一层即可见效
- 单剂片装卫生；实用；不会流溢

包装规格:

编号:1267 10 ml 管装糊剂 (甜瓜味)
编号:2232 10 ml 管装糊剂(焦糖味)
编号:2233 10 ml 管装糊剂(樱桃味)
编号:2234 10 ml 管装糊剂(薄荷味)
编号:2225 0.4 ml x 48个单剂片装 (含四种口味)
编号:1268 0.25 ml x 50个单剂片装(甜瓜味)
编号:1269 0.40 ml x 50个单剂片装(甜瓜味)
编号:2226 0.4 ml x 50个单剂片装(焦糖味)
编号:2227 0.4 ml x 50个单剂片装 (樱桃味)
编号:2228 0.4 ml x 50个单剂片装 (薄荷味)
编号:1271 0.4 ml x 200个单剂片装 (甜瓜味)
编号:2229 0.4 ml x 200个单剂片装(焦糖味)
编号:2230 0.4 ml x 200个单剂片装(樱桃味)
编号:2231 0.4 ml x 200个单剂片装 (薄荷味)
编号:1272 50 ml 管装糊剂 (甜瓜味)

Bifluorid 12®

(双氟12 脱敏剂)

透明含氟脱敏剂，治疗牙颈部过敏和深度氟化

fluoride 27,140 ppm

适应症:

预防龋齿
治疗牙颈部过敏
牙本质过敏症的治疗(例如:基牙预备后的抗过敏处理)
治疗早期的龋病变
帮助牙釉质再矿化
深度氟化

特 点:

- 立即见效
- 独特的处理层能加强长效氟化效果
- 有效封闭牙本质小管，脱敏迅速
- 氟化钙成份的加入能起到长期和深层次的氟化作用
- 双氟12是透明处理剂，不会对牙齿染色
- 简单，经济，使用方便
- 能自身迅速风干
- 不含松香，适合于各种年龄阶段的人群
- 含有氟化钠与氟化钙

图片来源:Dr.Marcelo Balsamo
单剂片装使用图示

包装规格:

编号:1035 套装：4 g 瓶装，10 ml 溶剂
编号:1033 10 g 瓶装/盒
编号:1234 3 x 10 g 瓶装/盒 (经济装)，10 ml 溶剂及Pele Tim No.1
编号:1120 50个单剂片装及附件
编号:1121 200个单剂片装及附件

Fissurit® F
(菲苏茵光固化窝沟封闭剂)

含氟的光固化窝沟封闭剂



适应症:
用于窝沟、咬合面的封闭，有效预防龋齿
适用于覆盖受损的牙釉质表面，密封小型的龋伤
补充修复小型的复合树脂和银汞合金填充物缺失，
密封树脂及水门汀填充物，防止潮湿
固定正畸配件

特 点:
- 两种包装：用毛刷使用的瓶装试剂和直接使用的采用NDT®技术的注射器包装
- 白色容易辨识和控制治疗效果
- 良好的流动性能，润湿功能强
- 极好的边缘密封性，可以很好的粘附于牙釉质
- 持续的释放氯离子，加强预防效果
- 材料经济，抗磨损，长期临床效果显著

包装规格:

编号:1180	2 x 3 ml 瓶装/盒 (白色)
编号:1292	2 x 2 g NDT®注射器装(白色) 40号注射头
编号:1293	5 x 2 g NDT®注射器装(白色) 5 ml 注射器装酸蚀膏 2 x 3 ml 酸蚀液，附件

Fissurit®
(菲苏茵光固化窝沟封闭剂)

不含氟的光固化窝沟封闭剂

适应症:
见Fissurit F

特 点:
- 透明的
- 对牙釉质有强粘附力和高稳定性
- 已经过多年临床验证

术 前

术 后

包装规格:

编号:1082	2 x 3 ml 瓶装/盒 (透明色)，不含氟

直接修复

稳定　美学　经济

充填治疗不仅需要牙科医生的专业知识，并且需要结合绝对可靠的，高品质的修复材料。对于直接修复，VOCO针对繁复不同的适应症，为您提供各种性能规格的修复材料。但有一点是我们所有产品不变的共同点：我们的复合树脂材料，复合体，ORMOCER®s(有机改良陶瓷)和玻璃离子材料，以及垫底材料，粘结剂和玻璃纤维桩都保证了修复结果具有持久稳定的特性。此外患者都在寻找个性化的解决方案，使自己的笑容灿烂夺目。我们的产品，其优良的操作性能，极易上手，帮助您的工作井井有条，达到预期的效果和美观。



Calcimol LC
（钙思莫光固化氢氧化钙间接盖髓剂）



光固化氢氧化钙垫底材料

NDT non dripping technology | 180% radiopacity | 20 sec light-curing

适应症:
间接盖髓
可作为各种填充材料的垫底

Calcimol LC使用图示

可以将Calcimol LC直接使用于洞内，光固化仅需20秒

特 点:
- 光固化操作，时间容易掌握
- 单组份材料，直接应用，无需混合
- 能有效保护牙髓
- 抗酸蚀，运用全酸蚀技术时，对牙髓可起到很好的保护作用
- 可帮助促进继发性牙本质的生成
- X线阻射
- 小型口内注射头使操作准确，无气泡
- 使用NDT®技术注射器包装

包装规格:

编号:1047	2 x 5 g 管装/盒
编号:1307	2 x 2.5g NDT®注射器装，配有41号注射头

Futurabond® U
（福托邦U全能自酸蚀粘结剂）

NEW

双固化全能粘结剂

total-etch | self-etch | 10 sec light-curing | DC dual-curing

适应症:
可直接和间接作用于任何光固化、自固化或是双固化以甲基丙烯酸酯为基质的修复类、桩核重建或粘固类树脂。
口内修复充填，瓷贴面和所有全瓷修复类材料而不需要其他额外的底涂剂（Primer）。
可治疗敏感的牙颈部。是玻璃离子材料的防护糊剂。
在银汞合金修复或临时粘固之前的窝沟封闭。
与双固化或自固化的粘固树脂合用粘固根管桩。

特 点:
- 全能粘结剂！可替代现临床上使用的任何一款粘结剂
- 自酸蚀、选择性酸蚀或全酸蚀——医生可自由选择
- 杰出的多功能性:
  ——直接或间接修复
  ——与所有的光固化、双固化或自固化的以甲基丙烯酸酯为基质的树脂完全兼容，双固化不需要其他额外的激活剂（dual-cure activator）
  ——和对硅酸盐陶瓷一样对各类材料有极好的粘结性，例如：金属、二氧化锆或是氧化铝，不需要额外的底涂剂（Primer）
  ——可治疗敏感的牙颈部
  ——用作玻璃离子充填的防护剂等等
- 涂敷只需一层：工作时间总共只需35秒
- 与其他普通的粘结剂相比，具有杰出的粘结力，无论是自酸蚀还是全酸蚀粘结
- 耐湿性好
- 无需冷藏

包装规格:

编号:1571	50 个单剂片装，附件
编号:1572	200 个单剂片装，附件
编号:1574	单剂片装样品（20个单剂片装，2ml 酸蚀剂注射装，附件）

Futurabond® DC
(福托邦双固化纳米技术自酸蚀粘结剂)

双固化、自酸蚀纳米技术加强型牙本质 / 牙釉质粘结剂

self-etch | DC dual-curing | 10 sec light-curing

适应症:
适用于自固化及双固化树脂类材料，如桩核树脂，树脂水门汀
适用于所有的光固化复合树脂、复合体等填充材料
与自固化或双固化树脂水门汀配套用于直接粘固根管钉/桩等
与自固化或双固化树脂水门汀配套用于粘固嵌体、高嵌体，冠和桥等修复体

特 点:
- 化学固化功能尤其适用于口内不宜光固化的区域，如根管
- 无需酸蚀，达到与运用全酸蚀技术同样的粘结强度
- 特殊双固化特性，对树脂类材料具有最广泛的适用范围
- 更多产品特点见本页Futurabond NR

Futurabond® NR
(福托邦光固化纳米技术自酸蚀粘结剂)

光固化、自酸蚀的纳米技术加强型的牙本质 / 牙釉质粘结剂

self-etch | 10 sec light-curing

适应症:
适用于粘结牙本质 / 牙釉质与光固化复合树脂、复合体等填充材料
(尤其适用于VOCO纳米复合树脂,见本目录第15-17页)
治疗牙本质过敏症

特 点:
- 粘结力强
- 具有持久的边缘密封性
- 简单迅速的操作：一次混合，一次光固化操作即可
- 具有耐湿特性
- 适合于所有光固化充填材料
- 儿童口腔治疗的理想粘结剂
- 氟离子释放，防止牙齿过敏
- 无需冷冻存储



单剂片装——体验它的简单吧！简单混合！快捷！持久粘结！

- 一次性激活的单剂片装 – 简单、快捷、卫生
- 直接使用，无需其它器具
- 任何角度的操作都不会使材料溢出

包装规格:

编号:1163	A、B试剂各4 ml 及附件
编号:1164	50 个单剂片装及附件
编号:1165	200 个单剂片装及附件

包装规格:

编号:1148	A、B试剂各4 ml 及附件
编号:1152	50 个单剂片装及附件
编号:1153	200 个单剂片装及附件

Solobond M
(粘结剂)

光固化单组份牙本质 / 牙釉质粘结剂

适应症:
在全酸蚀技术下用于各种光固化修复材料与牙本质/牙釉质的粘结

特 点:
- 单组份材料、使用无需混合
- 极好的粘结强度
- 良好的材料弹性，持久的边缘密合
- “瞬时粘结效果”，操作简单、方便
- 光固化只需20秒
- 经证实的通用型粘结剂，适用于各种光固化修复材料
- 瞬时粘结的性能简化了充填材料的应用和操作

包装规格:

编号:1225	4 ml 液体试剂, 5 ml 酸蚀膏, 附件
编号:1226	2 x 4 ml 液体试剂
编号:1227	4ml 液体试剂

Vococid®
(酸蚀剂)

专门用于全酸蚀技术的酸蚀剂

适应症:
用于全酸蚀粘结技术中对牙本质和牙釉质进行酸蚀

特 点:
- 含有35%的磷酸
- 蓝色，容易辨认
- 试剂不滴漏
- 还有水剂供应

包装规格:

编号:1063	5 ml 注射器装，42号针头
编号:1066	2 x 3 ml 瓶装
编号:1224	5 x 2 ml 注射器装，48号针头

修复类（树脂）

页码			窝洞 类型										色泽					
			I	II	III	IV	V	基底/垫底	窝沟封闭	乳牙修复	桩核重建	间接嵌体，高嵌体贴面	不透明色	通用色	透明色	包装形式[3]	材料类型	无机填料比率 (% w/w)
树脂																		
13	Amaris / Amaris Flow	专业美容/两层系统	•	•	•	•	•					•	7		4	syringe, Caps	fine-hybrid	80
14	Amaris Gingiva	专业美容/牙龈颜色					•						3	1		syringe	fine-hybrid	80
15	Grandio	通用	•	•	•	•	•			•	•	•	2	13	1	syringe, Caps	纳米混合	87
16	VisCalor bulk	大块充填	•	•			•			•	•				4	Caps	纳米混合	83
17	GrandioSO	通用/美学	•	•	•	•	•			•	•	•	3	13	1	syringe, Caps	纳米混合	89
17	GrandioSO Heavy Flow (high viscosity)	通用/美学	•	•	•	•	•	•	•				2	10	1	NDT® syringe, Caps	纳米混合	83
18	Polofil Supra		•	•	•	•	•					•		6	1	syringe	纳米混合	77
18	x-tra fil	大块充填	•	•							•			1		syringe, Caps	多填料混合	86
	x-tra base *	大块充填	•[1]		•		•	•	•		•			2		NDT® syringe, Caps	多填料混合	75
	GrandioSO Flow * (medium viscosity)	通用/美学	•	•	•	•	•	•	•				2	10	1	NDT® syringe, Caps	纳米混合	81
	Grandio Flow*	通用	•[1]	•	•	•	•	•	•				2	10		NDT® syringe, Caps	纳米混合	80
	Arabesk Top*		•	•	•	•	•					•	1	7		syringe, Caps	微填料混合	77
	Arabesk*		•	•	•	•	•					•		6	1	syringe	fine-hybrid	77
	Arabesk Flow*				•	•	•	•	•					3		syringe, Caps	纳米混合	64
ORMOCER® S (有机改良陶瓷)																		
19	Admira Fusion	通用/美学/生物相容性	•	•	•	•	•			•	•	•	4	13	1	syringe, Caps	纳米混合	84
19	Admira Fusion x-tra	大块充填/生物相容性	•	•			•			•	•			1		syringe, Caps	纳米混合	84
	Admira Fusion Flow*	通用/美学/生物相容性			•	•	•	•	•				2	9	1	NDT® syringe	纳米混合	74
复合体																		
	Twinky Star*	炫彩/闪光								•			8[2]			Caps	复合体	78
	Twinky Star Flow*	炫彩/闪光								•			2[2]			NDT® syringe	复合体	65

[1] 小型洞
[2] 炫彩效果
[3] NDT® syringe: 无滴漏技术管装
syringe: 管装
caps: 子弹装

“★”：本目录中暂未列出的产品，请参照我们的英文网站(www.voco.dental) 和中文网站（ www.voco.cn）相关信息下载阅读。

有关玻璃离子修复材料可参见第20页

Amaris®
(爱美瑞斯光固化专业美学树脂)

专业的牙科美学树脂，完成口腔内直接美学修复

适应症:
适合于前牙的 III、 IV、 V 类龋洞的美学修复
适合于后牙的 I、II、V 类龋洞的美学修复
损伤性前牙牙面的美学修补
通过调整牙齿形态和色泽的美学性修复
外观和功能进行美学修复
修复旧瓷贴面
用于前牙牙周夹板固定

特 点:
- 简单的两个步骤，完美的临床效果
- 材料分层色泽与真实牙齿色泽一致，自然色泽从内到外一脉生成
- 操作技巧容易掌握，快速达到美学效果
- 材料没有既定的色泽，完全依靠医生的感知和技能，容易学习
- 完成色泽的搭配与设计
- 材料不粘器械，塑形雕饰都非常容易
- 材料不受周围自然光源和牙椅灯光的影响
- 具有卓越的抛光性能和抗磨损性能
- 自然的荧光效果，色泽稳定性优异
- 变色龙效果能使牙体修复更自然、美观

Amaris® Flow
(爱美瑞斯光固化专业美学流动树脂)

专业的牙科美学流动树脂，完成口腔内直接美学修复

适应症及特点:
见Amaris®
切端易于塑形
易于浸湿
配制的精细小管有利于少量用料需求

术前

术后

包装规格：

编 号 :1930 套装 : 8 x 4 g 管装 (O1,O2,O3,O4,O5,TL,TN,TD) ; 2 x 1.8g Amaris® Flow (HT,HO) 及附件
编 号 :1931 粘结剂套装 : 8 x 4 g 管装 (O1,O2,O3,O4,O5,TL,TN,TD) ; 2 x1.8 g Amaris® Flow (HT,HO) , 50 个 Futurabond NR SD 单剂片装及附件
编 号 :1932 推广套装：5×4g 管装 (O1,O2,TL, TN,TD）
编 号 :1949 子弹装套装：32×0.25g（O1, O2, O3, O4, O5, TL,TN,TD 各 4 粒）2×1.8g Amaris® Flow(HT,HO) 及附件
编 号 :1950 子弹装套装：128×0.25g（O1, O2, O3, O4, O5, TL,TN,TD 各 16 粒) 2×1.8g Amaris® Flow(HT,HO) 及附件
编 号 :9301 子弹装输送枪
编 号 :1969 Amaris® 树脂比色板

基础色	4g 管装/盒	16x0.25g 子弹装
O1	1933	1953
O2	1934	1954
O3	1935	1955
O4	1936	1956
O5	1937	1957
O Bleach	1938	1958

半透明色	4g 管装/盒	16x0.25g 子弹装
浅，TL	1940	1960
中性色，TN	1941	1961
深，TD	1942	1962

补充注射器装：2 x 1.8 g 特殊色泽
编号:1945 Amaris® Flow, High Translucent, HT
编号:1946 Amaris® Flow, High Opaque, HO

Amaris® Gingiva

(爱美瑞斯专业美学牙龈树脂)

高度齿科美学效果的光固化牙龈颜色的专业美学树脂



适应症:

适用于 V 类龋洞的美学修复(牙颈部龋损，根侵蚀，“V” 形缺损)，特别是诸如牙周疾病而致的牙龈萎缩

覆盖裸露变色的敏感牙颈部，特别是在可见的前牙区

从牙科美学角度修正错位牙齿，直接贴面，修边并调整牙龈的红白美学效果

特 点:

- 一个自然基色和三个可混合的不透明色，能够调合出所有的牙龈颜色
- 从牙科美学和功能性上解决牙龈萎缩造成的牙根裸露、牙颈龋损和“V” 形缺损
- 最新的合成材料技术–Amaris®牙龈调色诀窍

临床案例

这位女性患者的上切牙融合

患者的11、12及21、22牙，都各自显示为单一的牙齿

通过比色,确定牙齿和牙龈的颜色

部分分割牙冠，作为之后牙齿的邻接面

对分割后的牙齿塑形，包括用Amaris关闭前牙间隙

修整步骤完成后，12、22牙成理想的形状

用Amaris Gingiva 雕塑出牙龈形状

得益于Amaris和Amaris Gingiva 完美的相互作用，2颗牙变成了4颗牙

现在，这位患者的笑容更自然完美

图片来源: Dr. Marlúcio de Oliveira, Divinópolis – MG / Brazil

包装规格:

编号:1970　套装1 x 4 g 管装/盒，基础色，3 x 1.2 g 管装/盒 (白色，浅色,深色) 及附件

编号:1971　1 x 4 g 管装/盒，自然色

FinalTouch®

(光固化染色树脂)

光固化染色复合材料

适应症:

个性化地染色直接和间接修复体

掩饰牙体硬组织变色

诊疗椅边CAD/CAM的个性化染色贴面处理

材料细腻、均质，可精确定量使用

特 点:

- 再现牙釉质特性
- 可与VOCO品牌的树脂和有机改良陶瓷技术的修复材料完美匹配
- 良好的美学处理效果
- 产品采用了NDT®技术，材料细腻、均质，可精确定量使用
- 5种不透明颜色可个性化选择

包装规格:

编号:2321　套装5 x 1.5 g (白色，蓝色,黄色，橘色，棕色) 及其附件

编号:2323　1.5 g (白色)及其附件

编号:2324　1.5 g (蓝色)及其附件

编号:2324　1.5 g (黄色)及其附件

编号:2326　1.5 g (橘色)及其附件

编号:2327　1.5 g (棕色)及其附件

Grandio®

(歌兰迪欧纳米技术光固化充填树脂)

以纳米技术为基础的光固化纳米混合型复合树脂

适应症:

适用于从 I 到 V 类的窝洞填充
前牙的损伤性修补，颈部龋坏及楔状缺损
直接制作变色牙的树脂贴面
牙齿色泽及形状的美容修复
帮助固定矫正器
修复瓷贴面
用作桩核修复材料
直接或间接制作树脂嵌体

特 点:

- 极好的物理性能可保证持久的填充效果
- 具有极低的聚合收缩率(1.57%)
- 极高的无机填料比率：87% w/w 重量比
- 抗磨损能力极强
- 高横向抗压强度
- 延展性能易于操作，杰出的塑形性能，成形后材料稳定
- 出色的抛光性能，极好的美学效果
- 适用于与所有的牙本质、牙釉质粘结剂配合使用
- 有16种色泽可供选择，适用于分层操作
- 比色板采用真实材料制成
- 适用于所有类别的窝洞填充

牙釉质发育不全



前牙有宽大的牙缝隙

切角缺损术

重度氟斑牙

包装规格:

编号:1800　套装: 5 x 4 g 管装/盒 (分别为A1, A2, A3, A3.5和B2色泽) 及树脂比色板（编号:1899）
编号:1801　含粘结剂套装: 5 x 4 g 管装/盒 (分别为A1, A2, A3, A3.5和B2色泽)，50个Futurabond NR SD单剂片装，树脂比色板及附件
编号:1899　比色板
编号:1830　子弹套装: 50 x 0.25 g 子弹装 (A1, A2, A3, A3.5, B2各10粒)及比色板
编号:9301　子弹装输送枪
编号:1802　小套装：4 x 4 g 管装/盒 (2x A2,2x A3), 树脂比色板及附件

补充装: 4 g 管装，子弹补充装: 20 x 0.25 g / 盒(以色泽区别商品编号)

色泽	4g管装/盒	20×0.25g子弹装/盒
A1	1810	1840
A2	1811	1841
A3	1812	1842
A3.5	1813	1843
A4	1814	1844
B1	1824	1854

色泽	4g管装/盒	20×0.25g子弹装/盒
B2	1815	1845
B3	1816	1846
C2	1817	1847
C3	1818	1848
D2	1825	1855
D3	1819	1849

色泽	4g管装/盒	20×0.25g子弹装/盒
I (切端色)	1820	1850
OA2	1821	1851
OA3.5	1822	1852
BL (漂白亮色)	1823	1853

VisCalor® bulk
(威斯卡乐加热型大块树脂)

NEW

worldwide first
thermo-flowable composite

与预热型输送枪完美配合
使树脂流动化的新概念
（第35页）

大块充填树脂的热粘性技术

适应症:
适用于I类和II类窝洞充填
I类和II类窝洞垫底
V类窝洞修复
贴面、釉质缺损和临时冠、桥材料的修复
可用于窝沟封闭
乳牙修复
桩核重建

特 点:
- 热粘性技术—材料加热后的可流动性极大提高实操性，且具有立刻塑形的特点
- 针对牙齿边缘和倒凹区域填充的理想流动性——将边缘微渗漏风险降至最低
- 无需额外覆盖层即可实现4mm大块填充
- 无气泡/空腔风险
- 一款通用色和三款美学色
- 细长的输送头确保难以到达区域的完美充填效果

清洗窝洞

用细长的输送头将加热后平滑的树脂打入窝洞中

将材料塑形

II 类窝洞抛光后第二天检查的结果

图片来源： Dr. Fernando Feitosa, Americana / Brazil

包装规格:

编号：6062	输送枪套装：80×0.25g（通用色、A1、A2各16粒，32粒A3）及威斯卡乐预热型输送枪
编号：6063	子弹装树脂预热套装：80×0.25g（通用色、A1、A2各16粒，32粒A3）及子弹装预热装置
编号：6065	16×0.25g 子弹装（通用色）
编号：6066	16×0.25g 子弹装（A1）
编号：6067	16×0.25g 子弹装（A2）
编号：6068	16×0.25g 子弹装（A3）

Grandio® SO

(歌兰迪欧通用型纳米技术充填树脂)

前后牙通用纳米混合型复合树脂

nanohybrid technology | 89% w/w | Class I-V restorations | 320% radiopacity | 10–20 sec light-curing | shrinkage 1.6% | 17 shades

适应症:

适用于 I 到 V 类的窝洞填充
前牙的损伤性修补
直接修复变色前牙
通过调整牙齿形态和颜色的美学性修复
固定松动牙齿，封闭小牙缝
修复贴面
作为冠内的核重建材料
制作树脂嵌体

特 点:

- 与自然牙体最接近的充填材料
- 无机填料比率高达89% w/w
- 全方位前后牙修复，可达到不同要求
- 杰出的耐光性
- 单层堆塑，就能完美的模拟自然牙齿的色泽和通透度
- 智能的色泽系统：增加了新的颜色GA3.25和GA5，满足临床的需求
- 完全不粘器械，易于塑形，表面光洁度好
- 出色的抛光性能——提供持久光滑的修复效果
- 适用于市场上所有的粘结系统

包装规格:

编号:2600　套装：5 x 4 g 管装/盒（分别为A2，A3，GA3.25，A3.5 和 GA5色泽）及树脂比色板（编号：2607）

编号:2601　含粘结剂套装：5 x 4 g 管装/盒（分别为A2，A3，GA3.25，A3.5 和 GA5色泽），50个Futurabond NR SD单剂片装，树脂比色板（编号：2607）及附件

编号:2640　子弹套装：80 x 0.25 g 子弹装（A2，A3，GA3.25，A3.5，GA5，各16粒）及比色板（编号：2607）

补充装(以色泽区别商品编号)

色泽	4 g 管装/盒	16 × 0.25 g子弹装/ 盒
A1	2610	2650
A2	2611	2651
A3	2612	2652
GA3.25	2613	2653
A3.5	2614	2654
A4	2615	2655
GA5	2616	2656
B1	2619	2659
Grandio®SO比色板	2607	

色泽	4 g 管装/盒	16 × 0.25 g子弹装/ 盒
B2	2620	2660
B3	2621	2661
C2	2624	2664
D3	2627	2667
OA1	2630	2670
I(切端色)	2629	2669
OA2	2631	2671
OA3.5	2633	2673
BL	2635	2675

Grandio® SO Heavy Flow

(歌兰迪欧通用型纳米技术充填流动树脂)

前后牙通用纳米混合型流动树脂

nanohybrid technology | NDT non dripping technology | 83% w/w | Class I-V restorations | 260% radiopacity | 20–40 sec light-curing | shrinkage 3% | 13 shades

适应症:

填充 I 到 V 类窝洞
微创充填技术
可用于窝沟封闭
隔离倒凹位的窝洞
垫底和封闭材料（适用于垫底技术和CBF技术）
修整复合树脂材料以及牙齿贴面
粘固通透全瓷修复体（全瓷冠）等
可用于夹板方式固定牙齿（和玻璃纤维束一起使用）
作为一种基础材料与玻璃纤维桩或同类产品应用于半永久性冠、桥的修复

特 点:

- 相比传统的流体树脂，稳定性能显著提高，流动可控性更高
- 前后牙通用，适用于所有的窝洞的修复治疗
- 杰出的物理特性——硬度高，稳定性好，耐磨性佳
- 极高的无机填料比率：83%w/w重量比
- 对洞壁的润湿效果表现出众
- 操作简便，准确，节约时间
- 可直接充填倒凹区，邻面洞，近牙龈区域
- 和GrandTEC配合完成修复方案
- 13种颜色可供选择完成美学修复——和Grandio SO完美组合
- 表现出高度的色泽稳定性
- 杰出的抛光及耐用性能
- 管装运用了新型NDT®无滴漏技术，子弹装运用了灵活的金属注射头

包装规格:

编号:2680　套装：5 x 2 g NDT® 注射器装（A2，A3，A3.5，GA5，WO）比色板及附件

编号:2607　比色板

补充装(以色泽区别商品编号)

色泽	2 × 2 g 管装/盒	16 × 0.25 g子弹装/ 盒
A1	2684	2704
A2	2685	2705
A3	2686	2706
A3.5	2687	2707
A4	2688	2708
GA5	2689	
B1	2690	2712

色泽	2 × 2 g 管装/盒
B2	2691
C2	2692
OA2	2693
I（切端色）	2694
BL	2695
WO	2696

Polofil® Supra
(波洛菲光固化复合树脂)

光固化通用型微晶填料复合树脂，运用Sintraglass-multifiller 系统，达到持久稳定的充填

适应症:
适用于从 I 到 V 类窝洞的修补和填充
对损伤和变色前牙面做树脂贴面修复
用于牙周夹板固定

特 点:
- 结合了大颗粒复合树脂和超微颗粒复合树脂的优点
- 材料不粘器械，易于填压、塑形
- 易抛光，低吸水率，色泽稳定性高
- 低聚合收缩率，材料稳定性能好

包装规格:

编号:1360　大套装 7 x 4 g Polofil Supra (七 种色泽: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, I) , 5 ml 酸蚀剂, 4 ml Solobond M粘结剂及附件
编号:1373　小套装 3 x 4 g Polofil Supra (三种色泽: A2, A3, A3.5) , 3 ml 酸蚀液，4 ml Solobond M粘结剂及附件

补充装: 4 g 管装 (以色泽区别商品编号)

编号:1361	A1	编号:1365	B2
编号:1362	A2	编号:1366	B3
编号:1363	A3	编号:1368	I (切端色)
编号:1364	A3.5		
编号:2107	Polofil Supra树脂比色板		

x-tra fil®
(填压式后牙专用树脂)

后牙专用大块充填光固化树脂



适应症:
适用于 I 类和 II 类窝洞的大块充填
用作桩核修复重建

特 点:
- 材料固化深度可一次性达到4mm，光固化的时间仅仅需要10秒钟
- 一种通用色泽，无需比色，节省操作时间
- 材料性能持久稳定，经济实惠
- 操作时间大大缩短，尤其与自酸蚀纳米粘结剂(Futurabond NR SD,见本目录第11页)结合使用，操作更加快捷、完美
- 材料可填压，易于塑形
- 极好的物理性能
- 具有变色龙效应



包装规格:

编号:1739　10 x 5 g 管装/盒 (通用色泽, 经济装)
编号:1740　5 g 管装/盒 (通用色泽)
编号:1741　20 x 0.25 g 子弹装 (通用色泽)
编号:9301　子弹装输送枪

Admira® Fusion

（通用型纳米和有机改良陶瓷技术修复材料）

全球首创、融合两大技术的新型树脂修复材料



适应症:

I至V类窝洞修复填充
I和Ⅱ类窝洞垫底
前牙的损伤性修复
直接修复变色前牙
通过调整牙齿形态和颜色的美学修复
联锁、牙周板固定松动牙
修复贴面、小型的牙釉质和临时冠、桥材料的缺陷
窝沟的密封处理
乳牙的修复
桩核重建
制作树脂嵌体

特 点:

- 全球首创纯陶瓷为基础的修复材料
  - 纯硅酸盐技术，氧化硅同时为树脂基质和无机填料的化学基础
  - 不含传统的游离单体
- 因为全球首创有机改良陶瓷技术所以
  - 与传统修复材料相比，具有极低的聚合收缩率（1.25%体积比）和收缩应力
  - 杰出的生物相容性，极高的色泽稳定性
- 完全通用——全方位前后牙修复，可满足不同要求
  - 完美模拟自然牙齿的乳光和通透度
  - 最佳的色泽组合——提供适合单一或多层色泽系统操作的灵活性
- 杰出的操作和抛光性能——硬度高，提供持久光洁的修复效果
- 可与任何传统的粘结剂配合使用

图片来源： Dr. Sânzio Marques, Passos / Brazil

包装规格:

编号：2750　管装粘结剂套装，5 × 3g(A2,A3,GA3.25,A3,5,Admira Fusion x-tra)，比色板和 20 个 Futurabond U 单剂片装及附件
编号：2780　子弹装粘结剂套装 75 × 0.2g(A2,A3,GA3.25,A3.5，Admira Fusion x-tra 各 15 粒)，比色板和 20 个 Futurabond U 单剂片装及附件
编号：2752　比色板
编号：9301　子弹装输送枪

补充装(以色泽区别商品编号)

色泽	3g 管装	15 × 0.2g 子弹装
A1	2754	2782
A2	2755	2783
A3	2756	2784
A3.5	2758	2786
A4	2759	2787
B1	2762	2790
B2	2763	2791
B3	2764	2792
C2	2766	2794
D3	2768	2796

色泽	3g 管装	15 × 0.2g 子弹装
OA1	2770	2798
OA2	2771	2799
OA3	2772	2800
0A3.5	2773	2801
BL	2775	2803
I	2776	2804
GA3.25	2757	2785
GA5	2760	2788
Mixed	–	2806*

*: B1,B3,D3,BL I 各3粒

Admira® Fusion x-tra

(大块充填纳米和有机改良陶瓷技术修复材料)

纳米和有机改良陶瓷技术修复材料，固化深度可达4mm



适应症:

I至Ⅱ类窝洞后牙修复填充
I和Ⅱ类窝洞垫底
V类窝洞修复填充
联锁、牙周板固定松动牙
修复贴面、小型的牙釉质和临时冠、桥材料的缺陷
窝沟的密封处理
乳牙的修复
桩核重建

特 点:

- 纯陶瓷为基础的、快速大块充填修复材料
- 操作快捷、高质量——固化深度可一次性达到4mm
- 全球首创有机改良陶瓷技术
  - 具有极低的聚合收缩率（1.25%体积比）和收缩应力，具有持久的边缘密封性
  - 杰出的生物相容性，极高的色泽稳定性
- 杰出的操作和抛光性能——硬度高，提供持久光洁的修复效果
- 通用色泽，具有变色龙效果
- 可与任何传统的粘结剂配合使用



图片来源： Dr. Walter Denner, Fulda / Germany

包装规格:

编号：2810　3g管装，通用色
编号：2811　15 × 0.2g 子弹装，通用色
编号：9301　子弹装输送枪

修复类（玻璃离子材料）

页码			Ⅰ类洞	Ⅱ类洞	Ⅲ类洞	V类洞/颈部缺损	基底/垫底/桩核修复	延展型窝沟封闭	乳牙修复	临时治疗	工作时间	固化时间
玻璃离子修复材料												
21	VOCO Ionofil Molar handmix	玻璃离子修复材料	•[2]	•[1,2]		•	•		•	•	2 – 3	4 – 5
	IonoStar Molar *	玻璃离子修复材料	•[1,2]	•[2]	•	•	•		•	•	1.5	3 – 4
	IonoStar Plus*	玻璃离子修复材料	•[1,2]	•[2]	•	•	•	•	•	•	1	2
	VOCO Ionofil MolarAC capsule *	玻璃离子修复材料	•[2]	•[1,2]		•	•		•	•	2	4
	VOCO Ionofil MolarAC Quick capsule*	玻璃离子修复材料	•[2]	•[1,2]		•	•		•	•	1.5	2.5
	Aqua Ionofil Plus*	水溶性玻璃离子修复材料	•[3]		•	•	•	•	•		2.5 – 3.5	5 – 6
光固化玻璃离子水门汀修复材料												
	Ionoseal	玻璃离子树脂水门汀					•	•				光固化20秒/1毫米
	Ionolux capsule	玻璃离子修复材料	•[3]		•	•	•		•	•	> 2 . 5	光固化20秒/2毫米
	Ionolux handmix*	玻璃离子修复材料	•[3]		•	•	•		•	•	> 3	光固化20秒/2毫米

[1] 不用于咬合用力面
[2] 半永久性
[3] 小型充填

“★”：本目录中暂未列出的产品，请参照我们的英文网站（ www.voco.dental）和中文网站（ www.voco.cn）相关信息下载阅读。

有关树脂修复类材料可参见12页

VOCO Ionofil® Molar
(伊诺菲后牙充填玻璃离子)

易填压的玻璃离子充填材料

适应症:

非咬合受力区的Ⅰ类和小型Ⅱ类洞的充填
适合于长久性临时Ⅰ类、Ⅱ类洞的修补填充
作为复合树脂等三明治技术和窝洞垫底
可作为专门的桩核修复材料制作牙齿桩核
“V” 型齿洞的修补填充以及牙颈和牙釉质损伤修复
乳牙填充材料

特 点:

- 填压性能极好
- 材料混合简单方便，不粘器械
- 材料耐磨损，同时抗弯强度、抗压强度、固化后的表面硬度均很高
- 与牙本质和牙釉质粘结力强
- 持续、高效的释放氟离子，预防龋齿
- X线阻射
- 具有极佳生物相容性
- 具有与自然牙齿近似的美学透明性能

包装规格:

编号:1441	大套装 A1+A2+A3, 3×15g 粉末, 10 ml 液体试剂，3 ml Final Varnish LC
编号:1447	15 g 粉末 (色泽: A1)
编号:1442	15 g 粉末 (色泽: A2)
编号:1443	15 g 粉末 (色泽: A3)
编号:1448	10 ml 液体试剂
编号:1450	小套装 A2，7.5g粉末， 5 ml 液体
编号:2303	调拌纸 70×80 mm，4本

Easy Glaze®
(表面封闭剂)

光固化纳米颗粒添加型的表面封闭剂



适应症:

用于玻璃离子体材料，临时冠桥，最终树脂修复体的表面封闭
在玻璃离子材料固化过程中，保护玻璃离子材料的表面防止其潮湿或者脱水
在取模前对玻璃离子 / 树脂类垫底材料进行封闭
对修复体和牙齿之间的邻接面进行保护和封闭

特 点:

- 封闭后的表面有光泽、美观
- 操作简单
- 提供有效保护，防止材料变色

与VOCO Ionofil® Molar及其胶囊配合使用:

- 有效保护材料的固化过程不受潮湿或者水的影响
- 与牙齿一致的荧光效果
- 自然的光泽度

包装规格:

编号:1016	5 ml 的瓶装试剂及附件

间接修复

可靠　实用　系统化

应对复杂的临床挑战，对于材料的选择不可随性而为，而是要选择其中最好的那个——VOCO的间接修复材料能为您提供的不会低于此类标准。树脂增强型玻璃离子水门汀或者是双固化树脂粘固套装用于粘固嵌体，冠或是根管桩都可靠稳固。我们的临时冠桥复合树脂具有极佳的美学效果。还有利于堆核的玻璃纤维复合树脂预成根管桩系统，以及椅旁崩瓷修复材料。



Grandio®SO Inlay System

(歌兰迪欧通用型纳米技术嵌体系统套装)

前后牙通用椅旁间接树脂嵌体制作

特 点:

- 可完善椅旁制作15个树脂嵌体
  - 无需技工室介入，使牙医保留更多利润空间
  - 没有CAD/CAM嵌体制作那么昂贵
- 高品质，理想的组成部分
  - 快速而简单的模型制作
  - 优质的GrandioSO树脂确保了即耐用又美观
  - Futurabond DC和 Bifi x QM确保了粘结和粘固的安全性
- 简单、高效的方法
  - 制作容易且方便，即使面临大型复杂洞型修复
  - 使用嵌体制作对邻接的牙齿进行治疗修复
  - 当日可以完成修复，无需巨额花费
  - 完美地恢复咬合面的解剖形态——口外模型制作
  - 修复体色泽稳定，经久耐用，提高患者满意度

包装规格:

编号:2642　嵌体套装 3 x 50ml Die Silicone， GrandioSO 子弹装15 x 0.25g（A2, A3, A3.5各5粒），Futurabond DC 单剂片装15片，Bifix QM 通用色10g，钻石抛光材Dimanto 套装（小尖形、大尖形、 小杯形、大杯形、薄片形各一支）

编号:1186　硅橡胶复制材料Die Silicone 2 x 50ml，及附件

Grandio® blocs · Grandio® disc
(歌兰迪欧CAD/CAM纳米技术陶瓷块 • 陶瓷盘)

纳米树脂与数字化技术的完美结合

适应症:
适用于牙冠、嵌体、高嵌体、瓷贴面和种植体牙冠

特 点:
- 同类材料类中，最高的无机填料含量（86% w/w重量比）
- 非常接近自然牙齿的性能
- 卓越的抗绕强度和抗磨损性能
- 无需高温烧制
- 适用于市场上所有的常规通用的CAD/CAM系统
- 易于抛光和修复处理
- 易于打磨处理，即使在较薄的边缘也能进行打磨处理
- 产品以纳米技术为基础



包装规格:
树脂块

编号:6000　　套装: 2 x No. 12 (A2 LT, A3 HT); 3 x No.14 L (A3 LT, A3 HT, A3.5 LT);
10 g Bifix QM 粘固剂快速混合注射器装 （通用色）;
5个Futurabond U 粘结剂单剂片装;
5 ml Ceramic Bond 硅烷偶联剂; Dimanto 钻石抛光材及附件

低透明度色泽		
LT	5 x No. 12	5 x No. 14L
A1 LT	6003	6018
A2 LT	6004	6019
A3 LT	6005	6020
A3.5 LT	6006	6021
B1 LT	6007	6022
C2 LT	6008	6023
BL LT	6009	6024

高透明度色泽		
HT	5 x No. 12	5 x No. 14L
A1 HT	6012	6027
A2 HT	6013	6028
A3 HT	6014	6029
A3.5 HT	6015	6030

色泽	5 x No. 12	
混合*	6033	6034
*（其中包括A1 LT,B1 LT,BL LT,A1 HT）		

树脂盘

低透明度色泽	
LT	1 x 15mm,ø98.4mm
A1 LT	6050
A2 LT	6051
A3 LT	6052
A3.5 LT	6053

高透明度色泽	
HT	1 x 15mm,ø98.4mm
A1 HT	6057
A2 HT	6058
A3 HT	6059
A3.5 HT	6060

粘固剂

页码		类型	包装形式	嵌体/高嵌体			冠			桥			马里兰桥			贴面	桩							
				陶瓷[2]	树脂	金属	陶瓷[2]	树脂	金属	陶瓷[2]	树脂	金属	陶瓷[2]	树脂	金属	陶瓷[2]	陶瓷[2]	金属	碳纤维	玻璃纤维	石英纤维	附[4]属装置	正畸带环	金属冠
粘固剂材料																								
27	Meron	玻璃离子[1]	手调	•		•	•		•	•		•						•					•	•
27	Bifix SE	树脂	快速混合注射器包装	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			•
30	Rebilda DC	树脂	快速混合注射器包装/混配枪装																•	•	•			
31	Quick Up	树脂	快速混合注射器包装																			•		
	Bifix QM ★	树脂	快速混合注射器包装	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
	Meron Plus ★	树脂加强型玻璃离子[1]	胶囊/手调	•		•	•		•	•		•					•	•		•	•		•	•
	Meron Plus QM ★	树脂加强型玻璃离子	快速混合注射器包装	•		•	•		•	•		•					•	•		•			•	•
	Aqua Meron ★	玻璃离子[1]	手调	•		•	•		•	•		•						•					•	•
	Meron AC ★	玻璃离子[1]	胶囊	•		•	•[3]		•	•[3]		•						•					•	•
	Grandio Core ★ Dual Cure ★	树脂	快速混合注射器包装																•	•	•			

“★”：本目录中暂未列出的产品，请参照我们的英文网站（ www.voco.dental）和中文网站（ www.voco.cn）相关信息下载阅读。

[1] 玻璃离子(粘固)水门汀
[2] 硅酸盐 / 二氧化锆 / 氧化铝陶瓷
[3] 也可用于种植体基台
[4] ball, Locator ®, telescope retention elements, as well as other holding elements

BrackFix
(光固化正畸托槽粘结系统)

具有荧光识别的正畸托槽粘结系统

20 sec light-curing

适应症:
适用于金属或陶瓷正畸托槽的直接粘结

特 点:
- 优良的粘稠性，使托槽在牙齿上能够保持定位
- 将金属或陶瓷正畸托槽稳固粘结于牙面上
- 光固化的特性保证充足的操作时间
- 粘结剂聚合后可立即承受重力
- 去除托槽材料后，粘结剂的荧光色性能使其残余可以迅速地被清除，同时避免对牙釉质造成损伤

临床案例:

酸蚀牙釉质表面

涂布BrackFix底涂剂

涂布BrackFix粘结剂在托槽上

轻巧而稳定地在牙齿上摆正托槽位置

11牙在光固化之前，去除粘结剂残余

11牙在紫外线灯光下（演示荧光特性）

去除托槽后，紫外线灯光下的荧光显示

受控清除BrackFix残余

配合紫外线的最后检查结果：全部清除了粘结剂的残余

图片来源：Dr.Felipe Moura/Brazil

包装规格:

编号:1205 粘结剂套装 2 x 4 g，6 ml底涂剂及附件
编号:1206 自酸蚀粘结剂套装2 x 4 g， 40个自酸蚀底涂剂单片剂装及附件
编号:1207 2 x 4 g酸蚀剂管装
编号:1208 6 ml底涂剂瓶装
编号:1209 50个自酸蚀底涂剂单片剂装及附件

Meron
(美龙玻璃离子体冠桥粘固剂)

新型玻璃离子体冠桥粘固剂，对牙釉质/牙本质具有永久的粘固力

contains flouride | no conditioning

适应症:
适合作牙冠、牙桥、嵌体及高嵌体，根管桩 / 钉，正畸带环的粘固

特 点:
- 在口中具有低溶解率，边缘封闭性好
- 同类材料中酸性最弱，对牙髓刺激小
- 生物相容性好
- 材料成膜厚度仅为15μm，确保高精度修复体的精确就位持续、高效释放氟离子

包装规格:

编号:1086　套装 35 g 固体粉末, 15 ml 液体
编号:1090　小套装 15 g 固体粉末, 7 ml 液体

Bifix® SE
(布费时双固化自酸蚀树脂粘固剂)

双固化自酸蚀树脂粘固系统

self-etch | 20 sec light-curing | DC dual-curing | no conditioning | auto mix | 3 shades

适应症:
适用于粘固嵌体、高嵌体、陶瓷冠和桥、氧化锆、复合材料和金属
也适用于粘固金属桩、陶瓷桩和纤维桩

特 点:
- 无需酸蚀，无需粘结剂
- 短暂的口内固化时间
- 轻松去除多余部分
- 出色的粘固效果优于所有材料
- 科学混合，避免气泡和误差
- 杰出的生物相容性
- 有三种自然色泽可供选择（通用色、透明色、不透光白色）

轻松去除的凝胶状产品
光固化Bifix SE每面1-2秒。
多余的像凝胶一样的材料是很容易被移除的，如用刮离器。

包装规格:

编号:1784　套装: 3 x 5 g 快速混合注射器装(通用色、透明色、不透光白色)，14号混合头，15号混合头 (配合1号口内根管注射头)，1号口内根管注射头
补充装: 5 g 快速混合注射器装，14号和15号混合头各5个，5个1号口内根管注射头
编号: 1785　Universal 通用色 (U)
编号: 1786　Transparent 透明色 (T)
编号: 1787　White - Opaque 不透光白色 (WO)

Clip Flow
(光固化流动临时充填材料)

光固化流动临时充填材料

NDT non dripping technology | temporary | 10–40 sec light-curing | Saliva–proof

适应症:
在运用嵌体和高嵌体技术时,对窝洞进行暂时的保护性封闭
封闭种植体植入螺钉的开口
临时冠、桥的衬垫材料
取印模前的修整处理
覆盖牙龈缘
放置填补材料时固定树脂成型片
各种类型窝洞的临时性充填和根管入口的临时封闭

特 点:
- 容易取放，能整块取出材料
- 去除材料后，不会破坏原有洞型
- 良好的负荷能力和耐唾液性能
- 不粘器械
- 快速光固化，节省时间
- 具有弹性
- 极好的流动性

包装规格:

编号: 1282	2 × 1.8 g注射器装及附件
编号: 2148	46号操作针头，100支装

VOCO Clip F
(含氟光固化临时充填材料)

适应症:
窝洞的临时性填充，运用于根管治疗操作
运用嵌体或高嵌体技术时，窝洞暂时性密封,有效保护原有洞型。
临时充填体取出后，无需再次备洞

特 点:
- 容易取放，材料充填后能整块取出，去除材料后，不会破坏原有洞型
- 材料操作省时，经济
- 封闭效果极好
- 特别适用于嵌体及高嵌体技术
  具有氟离子保护

包装规格:

编号:1283	3 x 4 g 管装
编号:1289	2 x 4 g 管装

Structur 2 SC
(固美临时冠桥树脂)

自固化临时冠、桥树脂材料

SC self-curing | auto mix | temporary | 8 shades

适应症:
制作美观、耐用的临时牙冠、牙桥、嵌体和高嵌体的临时修复体

特 点:
- 1:1的自动混合比例适合于所有的混配枪,混合快速均匀,达到合理粘稠度,操作简单、快速
- 1:1的混合比例以及所配套的混配头保证均匀混合的情况下，极大的节省材料，操作时间更加合理，在口内固化时间少于1分钟
- 抗弯曲强度高，材料易于塑形和抛光，且打磨抛光时无粉尘
- 有多达 8 种美学色泽可供选择，更接近自然牙齿色泽
- 聚合温度低，对牙髓安全，材料具有极好的生物相容性,没有不良气味和味道
- 可作为长时间的临时体
- 具有高稳定性



具有自然荧光效果

包装规格:
编　号: 1478 套装: 75g混配枪包装A3, 2号混配枪及6号混合头
补充装: 75g及6号混合头,5 x 75g及6号混合头

色泽	75g包装及6号混合头	5x75g包装及6号混合头
A1	1479	
A2	1480	1492
A3	1481	1491
A3.5	1490	
B1	1482	
B3	1483	
BL	1485	
C2	1486	

Structur 2 QM
快速混合的8g注射器装,
10号混合头

色泽	8g包装及10号混合头
A1	1309
A2	1310
A3	1311
B1	1312

Provicol® /C/QM
(氢氧化钙临时冠桥粘接剂)

含氢氧化钙的临时冠桥粘接剂

SC self-curing | auto mix | temporary | contains $Ca(OH)_2$

适应症:
用作临时性粘接冠、桥、嵌体、高嵌体、精密附助体、桩 / 钉等临时修复体或永久修复体
作为临时性封闭小型窝洞的材料

特 点:
- Provicol是1:1的手动调合型包装，使用方便，容易去除
- 不含丁香油，不刺激，不敏感，不会影响树脂类材料(树脂粘固剂、树脂类桩核、冠桥材料)的最终聚合
- 具有持久的弹性，粘接力强，最终拆除容易，尤其适合于临时修复体
- 材料含丰富氢氧化钙,促进继发性牙本质生成,同时具有抑制细菌的作用

Provicol QM快速混合注射管装，除上述特点外，更多特点如下:
- 注射器包装配合小型混合头，更好的节省材料
- 直接可用注射器包装，无需手动混合，使用更加方便
- 科学自动混合，避免气泡产生

包装规格:
Provicol
编号:1075　25 g 基质, 25 g 催化剂
编号:1078　大包装: 5 × 2 管

Provicol C
编号:1076　注射管装: 2 x 65g 混配枪包装，6 号混合头

Provicol QM
编号:1074　快速混合注射器装 5 ml 及 10 号混合头

Rebilda® DC
(瑞必达双凝基牙修复树脂)

双固化(同时具有光固化与自固化性能)复合树脂材料，专门用于牙体桩核的制作



适应症:
死髓或活髓牙的桩核修复
树脂加强型玻璃纤维预成根管桩粘固

特 点:
- 光固化特性可节省等待时间；化学固化特性能保证聚合的安全、彻底
- 两种包装可供选择，一种是小型快速混合注射器管装10g，另一种是两种包装可供选择混配枪包装50g
- 三种色泽可供选择：蓝色有助于材料预备边缘的识别，牙本质色可达到很好的美学要求，白色既可视觉区分又可保持美观
- 即使大剂量使用，热生成量也非常低
- 流动性好同时填压塑形性能强
- 建议与同系列的粘结剂（Futurabond DC,见本目录第10页）一起使用可达到最好的粘结效果
- 使用口内超细混合注射头可以轻松准确的进行白齿部分的操作及节省材料
- 抗压强度高达337 MPa，切割打磨时如牙本质

11牙需要治疗

开髓，做根管充填

通过牙片确定根管充填的边缘完整，材料抵达根尖

将纤维桩插入根管

预成桩核——准备印模

图片来源：Dr. Walter Denner, Fulda / Germany

包装规格:

编号:1395	50 g 混配枪管装(牙本质色)，Futurabond DC粘结剂A, B液各4 ml, 12号混合头，3号混配枪，3号尖细口内输送头
编号:1396	50 g 补充装(牙本质色)，12号混合头，3号尖细口内输送头
编号:1397	50 g 补充装(蓝色)，12号混合头，3号尖细口内输送头
编号:1398	50 g 补充装(白色)，12号混合头，3号尖细口内输送头

包装规格:

编号:1402	10 g 快速混合注射器管装(牙本质色)，Futurabond DC粘结剂A, B液各4 ml, 11号混合头，4号尖细口内输送头
编号:1403	10 g 快速混合补充装(牙本质色)，11号混合头，4号尖细口内输送头
编号:1404	10 g 快速混合补充装(蓝色)，11号混合头，4号尖细口内输送头
编号:1405	10 g 快速混合补充装(白色)，11号混合头，4号尖细口内输送头

Cimara®
(崩瓷修复套装)

椅旁崩瓷修复材料

Ceramic | Metal

适应症:
直接在病人口腔内修补损坏的烤瓷 / 全瓷体

特 点:
- 无需取出和重制已损坏的烤瓷牙体(冠，桥等)
- 操作步骤简单，套装提供全套的解决方案，10分钟即可完成修复
- 无需使用氢氟酸等任何强酸
- 对设备没有额外要求
- 能持久无裂缝地粘结复合树脂与烤瓷体
- 此套装产品的最终粘接性能强，临床效果持久

操作图示:



包装规格:

编号:1196	8 x 0.3 ml 硅烷偶联剂, 4 ml 瓷体处理剂, 1.2 g 管装金属遮色剂，8 x 0.25 g Grandio SO 子弹装（A1, 2 x A2, 2 x A3, GA3.25, A3.5, B2）及附件
编号:1197	4 x 0.3 ml 硅烷偶联剂及附件
编号:1198	4 ml 瓷体处理剂
编号:1575	1.2 g 管装金属遮色剂及45号针头

Quick Up®
(自固化粘固附属装置材料)

自固化粘固材料，粘固种植体附属装置和义齿

NDT non dripping technology | SC self-curing | auto mix

适应症:
牙龈色的树脂粘固附属装置材料，如球型、Locator 、长桥体在义齿上
树脂基液再次粘固附件在义齿上，如连接杆

特 点:
- 十分简单的椅旁使用材料
- 高强度值
- 可立即使用的完整套装，包括初级阶段需要保护的检查和测试材料，如：种植体
- 自固化粘结材料和光固化校正材料的理想组合

操作图示:

种植体已植入

配合附件的义齿凹处的基座已处理

使用Fit Test C & B（测试硅橡胶）检查装置的精确度

确定附件装置的精确度

使用Fit Test C & B（测试硅橡胶）封闭覆盖主要的部分 / 牙龈

应用快速混合装里的Quick Up试剂

粘固附件到义齿上

包装规格:

编号: 1625	套装: 7.5 g 快速混合管装/盒，2 g Quick Up LC光固化管装/盒，4 ml 粘结剂，5 ml Fit Test C & B（测试硅橡胶）快速混合管装及附件
编号: 1626	7.5 g 快速混合管装/盒及附件
编号: 1627	2g Quick Up LC 光固化管装/盒

Ufi Gel® SC
(枪混永久义齿软衬材)

枪混永久性义齿软衬垫材料，按1:1自动混合的混配枪管装。此材料的基质为A型硅胶，可在口腔内长期保持柔软的特性

SC self-curing | auto mix

适应症:
适合全口义齿或局部义齿永久性软衬垫
可作为长期印模及调整义齿，增加义齿的固位
可用于缓冲尖锐的牙槽突，缓解义齿压痛
促进种植体的愈合
种植体垫底材

Ufi Gel® P
(手调义齿软衬材)

手动调拌的永久性义齿软衬垫材料，其基质为A型硅胶

SC self-curing

特 点:
- 优质的硅胶垫材，无异味，无刺激
- 牙医可在椅旁独立一次性完成义齿的衬垫操作，无需送交技工室
- 适合于所有以PMMA为基质的义齿基托的衬垫
- 配套的粘结剂能确保硅胶与义齿基托拥有极佳的贴合性
- 具有很好的生物相容性，材料不含MMA(甲基丙烯酸甲酯)
- 材料色泽具有良好口腔适应性，色泽美观，稳定不变色
- 材料可以非常清晰精确的反映与义齿的吻合、粘接情况
- 可有效的防止一般义齿清洁器的摩擦损伤
- 也可供技工室使用，(技工室使用)比其他冷凝性材料操作起来更加简单

操作图示:

打入软衬，
磨去多余材料，
抛光

包装规格:

编号:2041	套装: 50 ml 混配枪包装软衬, 10 ml 粘结剂, 光亮剂 (基质及催化剂各10 ml), 及8号混合头
编号:2040	50 ml 混配枪包装软衬及8号混合头
编号:2029	10 ml 粘结剂
编号:2047	20 ml 光亮剂 (基质及催化剂各10 ml)
编号:2049	抛光盘10片

包装规格:

编号:2070	推广套装: 50 ml 管装基质, 50 ml 管装催化剂, 10 ml 粘结剂, 光亮剂 (基质及催化剂各10 ml), 及附件
编号:2071	50 ml 管装基质, 50 ml 管装催化剂
编号:2076	10 ml 粘结剂
编号:2077	20 ml 光亮剂 (基质及催化剂各10 ml)

其他产品

功效 实用 必不可少

优质的材料，应该被用在有价值的地方——齿科治疗中。但是在每天的工作中您都会了解到实际操作过程中有部分材料浪费了。我们对此提供了解决方案：为适应症和产品量身设计的毛刷和针头，使您的工作更有效率。我们同时也提供为操作及配合各类VOCO产品使用而设计出的多种大小器械，以及清洁剂和实用辅助材料如：清洁膏，模具及隔离材料——服务临床，以实践为指导，是您每天诊室工作不可或缺的产品。

Caries Maker
(龋齿指示剂)

暴露龋病感染的有色溶液

适应症:
龋齿指示剂可对有龋蚀的牙本质进行染色，从而简化窝洞预备以及用作教学演示

特 点:
- 可准确区分龋蚀与健康牙本质
- 运用龋齿指示剂可真正实现临床的微创修复充填技术 (MI)
- 试剂可用于教学用离体牙的标识

包装规格:

编号:1005	2 × 3 ml瓶装及附件
编号:2252	Pele Tim (小泡棉) No. 1 小型 ø 4 mm , 大约3000粒

V-Print SG
(牙科种植导板)

3D打印材料

适应症:
用于制作牙科种植导板

特 点:
- IIa类医疗器械
- 具有极佳的生物相容性且无不良气味，用户接受度高
- 应用385nm的波长即可实现美观且清晰透明的打印
- 可全方位经受高温蒸汽消毒而保持高度稳定，进一步保障用户安全

包装规格:

编号: 6043　1000 g 瓶装/盒 (无色)

Celalux 3
(高性能LED光固化灯)

高性能LED（发光二极管）光固化灯

适应症:
适用于所有光固化材料——其激活波长范围是450-480纳米

特 点:
- 是具有 1300mW/cm² 输出功率的高性能 LED（发光二级管）光固化灯
- 波长范围在 450-480 纳米
- 轻巧的外形和运用了人体工学笔型的设计，整体重量包括可充电电池和导光管，只有 70g
- 仪器会在开始、10 秒和 20 秒后轻微震动，以此知道时间长短，代替了之前通过声音来判断
- 操作简单，无电线
- 8 毫米长的导光管可进行灭菌处理
- 可替换充电电池，可持续使用
- 可充电电池的交换非常简单

包装规格:
编号：9090 光固化灯（包括手柄、蓄电池充电器、电源线、交换器、设备基座 2 个、8 毫米导光管、遮光罩、使用说明书）
附件:
编号：9091 8 毫米导光管，高压灭菌
编号：9092 设备基座
编号：9093 遮光罩 5 个

VisCalor® Dispenser
(威斯卡乐加热型大块树脂子弹装输送枪)

NEW

与加热型大块树脂配合使用的新理念
（第16页）

树脂子弹装预热型输送枪

适应症:
适用于高填料比率树脂子弹装的加热及应用

特 点:
- 有效处理——可快速加热并且在一台设备上可立即应用
- 得益于近红外技术，使得材料受热更均匀
- 两套程序——可适用于加热型大块树脂威斯卡乐子弹装以及其它 VOCO 树脂材料
- 便携的设计以及理想的形状完美实现后牙窝洞填充材料的输送
- 柔软可塑特性进一步提高了复合材料对窝洞壁的适应性

包装规格:
编号：9143 威斯卡乐子弹装输送枪——预热装置
编号：9144 可替换灭菌套筒 2 个
编号：9145 保护箔 100 个

Caps Dispenser
(子弹装输送枪)

子弹装输送枪适用于Clip® Caps, Grandio® Caps, Grandio® Flow Caps, x-tra fil® Caps , Amaris® Caps,Admira Fusion and Admira Fusion x-tra

包装规格:
编号:9301 子弹装输送枪

Dispenser type 2
(2号混配枪)

2号枪型器适用于搅拌 1:1 或 1:2 的管装材料 (50 ml 包装), 例如: 运用于Ufi Gel® SC, Structur 2 SC等产品

包装规格:
编号:2158 2号混配枪 (通用型)

Dispenser type 3
(3号混配枪)

3号枪型适用于调拌1:1或1:2 (25 ml 包装) 的管装材料, 例如: 运用于Rebilda® DC等产品。

包装规格:
编号:2259 3号混配枪

Profibase
(光固化基托树脂)

光固化粉红透明底板

适应症:
用于制作全部或部分假牙牙龈色基底蜡模型

特 点:
- 牙龈颜色
- 可用手进行修整, 简单, 省时
- 永久的稳定性和抗压强度
- 清新的薄荷味道
- 柔软, 但不粘手
- 用标准卤素灯或紫外线灯光固化

包装规格:
编号:2111 25片上颚 / 25片下颚
编号:2112 50片上颚
编号:2113 50片下颚

Pele Tim
(小泡棉)

专用于蘸取液体或粘结剂颗粒

适应症:
碰触被感染气囊
吸取或移去多余液体或材料
牙髓活力测试

特 点:
- 无压力不会产生疼痛感
- 经济实用
- 使用卫生, 没有绒毛

包装规格:
编号: 2250 No. 0 迷你型 Φ 3mm, 大约3000粒
编号: 2252 No. 1 小型 Φ 4mm, 大约3000粒
编号: 2253 No. 2 中型 Φ 5mm, 大约1000粒
编号: 2254 No. 3 大型 Φ 8mm, 大约500粒
编号: 2255 No. 4 大型 6×8mm, 大约500粒

Dimanto®
(钻石抛光材)

for NHT Composites

用于树脂的预抛光和精抛光的一步法钻石抛光材

适应症:
完成树脂修复后的预抛光和精抛光

特 点:
- 杰出的抛光效果
- 适用于包括最新一代的所有的树脂复合材料
- 钻石分布均衡, 达到高效功能
- 单一抛光头可以进行预抛光和精抛光
- 能高温高压灭菌, 可重复使用
- 有5种不同的形状, 可以更精确地单独抛光
- 可在或不在水冷模式下使用

包装规格:
编号: 2380 套装: 5支混合装 (小尖形、大尖形、小杯形、大杯形、薄片形各一支)
编号: 2381 10支小尖形 编号: 2382 10支大尖形
编号: 2383 10支小杯形 编号: 2384 10支大杯形
编号: 2385 10支薄片形

混合头					
编号 2185	6号混合头，50支装，适用于临时冠桥树脂系列材料		编号 2194	14号混合头，50支装，适用于自酸蚀树脂粘固剂	
编号 2187	8号混合头，50支装，适用于硅胶软衬、硬衬		编号 2195	15号混合头，50支装，适用于自酸蚀树脂粘固剂（配合1号根管注射头）	
编号 2189	10号混合头，50支装，适用于临时冠桥树脂和临时冠桥粘结剂的快速混合包装		编号 2199	19号混合头，30支装，适用于双凝基牙桩核树脂注射枪包装，针头可弯曲	
编号 2191	11号混合头，50支装，适用于双凝基牙桩核树脂和双固化树脂粘固剂的快速混合包装		编号 2202	20号混合头，50支装，适用于硅橡胶复制材料	
编号 2192	12号混合头，50支装，双凝基牙修复树脂混配枪包装				

操作辅助部件					
编号 2169	VOCO 三头充填器具，10支装		编号 2245	长柄运用型毛刷，50支装	
编号 2249	一次性纤细棉球毛刷头，100个装		编号 2246	根管内应用毛刷，专门适用于根管运用，50支装	
编号 2309	适用于牙科刷柄的一次性毛刷头，100个装		编号 2247	专门适用于纳米自酸蚀粘结剂单剂片装的纤细单支棉球毛刷，100支装	
编号 2338	适用于一次性棉球头和毛刷头的刷柄，5支装				

针头					
编号 2145	40号操作针头，100支装，适用于窝沟封闭剂等		编号 2147	45号操作针头，100支装，适用于美学牙龈树脂，崩瓷修复套装等。	
编号 2146	41号操作针头，100支装，适用于纳米和有机改良陶瓷技术光固化复合流动树脂、光固化氢氧化钙、纳米流动树脂等。		编号 2148	46号操作针头，100支装适用于歌兰迪欧通用型纳米技术充填流动树脂、光固化临时流动充填材料	
编号 2310	42号操作针头，30支装，适用于酸蚀剂		编号 2131	47号操作针头，30支装适用于水基质纯氢氧化钙直接盖髓剂	
编号 2144	44号操作针头，100支装适用于专业美容流动树脂		编号 2132	48号操作针头，50支装适用于酸蚀剂	

口内纤细输送头					
编号 2139	1号根管注射头，50支装，适用于双固化桩核树脂快速混合包装和双固化树脂水门汀以及自酸蚀树脂粘固剂在根管内的注射使用		编号 2142	4号口内使用头，50支装，适用于双凝基牙修复树脂和树脂粘固剂的快速混合包装	
编号 2141	3号口内使用头，50支装，适用于双凝基牙修复树脂混配枪包装、印模系列材料				

混合调刀、调拌纸、调拌板					
编号 2303	调拌纸，70×80mm，4本		编号 2168	VOCO玻璃离子体混合调刀，20支装	
编号 2315	调拌盘，20个装				

A
Admira Fusion 19
Admira Fusion x-tra 19
Amaris 13
Amaris Flow 13
Amaris Gingiva 14

B
Bifluorid 12 6
Bifix SE 27
BrackFix 26

C
Calcimol LC 9
Caps Dispenser 36
Caries Marker 34
Celalux 3 35
Cimara 31
Clip Flow 28

D
Dimanto 36
Dispenser type 2 36
Dispenser type 3 36
Disposable articles 37

E
Easy Glaze 21

F
Final Touch 14
Fissurit 7
Fissurit F 7
Futurabond DC 10
Futurabond NR 10
Futurabond U 9

G
Grandio 15
Grandio blocs · disc 24
Grandio SO 17
Grandio SO Heavy Flow 17
Grandio SO Inlay System 23

I
Individo Lux 36

M
Meron 27

P
Pele Tim 36
Polofil Supra 18
Provicol/C/QM 29

Q
Quick Up 31

R
Rebilda DC 30

S
Solobond M 11
Structur 2 SC 29

U
Ufi Gel P 32
Ufi Gel SC 32

V
VisCalor bulk 16
VisCalor Dispenser 35
V-Print SG 34
Vococid 11
VOCO Clip F 28
VOCO Ionofil Molar 21
VOCO Profluorid Varnish 6

X
x-tra fil 18

德国沃柯有限公司上海代表处
上海市长寿路1118号悦达国际大厦B座16楼J室
邮编：200042
Tel：021-52378798
www.voco.cn
china@voco.com

所有产品原产地：德国(Made in Germany)

仅供内部培训使用
VC 89 000999 CN 0820