

# Futurabond® DC

## O ADESIVO AUTOCONDICIONANTE DE POLIMERIZAÇÃO DUAL, REFORÇADO COM NANOPARTÍCULAS

VOCO
THE DENTALISTS

# Futurabond® DC

## DUAL. UNIVERSAL. SEGURO.

**Um adesivo para todas as situações**
Futurabond DC é o adesivo autocondicionante ideal para criar uma adesão forte e duradoura com todos os materiais restauradores autopolimerizáveis ou de polimerização dual.

Seja com restaurações à base de resina, inlays, onlays, coroas, pontes ou pinos, Futurabond DC cumpre todas as exigências para oferecer ao paciente um tratamento adequado nas mais diversas áreas de indicação. Com Futurabond DC, adesão e selamento marginal assim como uma aplicação simples, precisa e rápida estão unidos em um só adesivo. A performance geral do Futurabond DC atende às mais altas expectativas tanto do dentista como do paciente.

Futurabond DC pode ser usado em restaurações indiretas com todos os sistemas de cimentação autopolimerizáveis e de polimerização dual, sem a necessidade de polimerização prévia da camada adesiva. Dessa forma, obtêm-se uma grande vantagem nas áreas de difícil acesso à luz.

**Uma única camada – adesão segura**
As partículas de $SiO_2$ altamente funcionalizadas (20 nm de diâmetro) do Futurabond DC facilitam a formação de ligações cruzadas dos componentes resinosos e reforçam suas propriedades de formação da película adesiva. Desta forma, o adesivo pode molhar de forma efetiva as fibras colágenas expostas e o infiltrado microrretentivo criado em esmalte. Com isso a densidade das ligações cruzadas e as propriedades de molhamento são otimizadas e a camada adesiva é reforçada.

A aplicação de uma única camada do adesivo é suficiente para garantir uma adesão estável e duradoura do compósito ao dente.

**Polimerização Dual + Autocondicionante**
- Cimentação adesiva de restaurações indiretas
- Cimentação adesiva de pinos
- Construção de núcleos adesivos
- Condicionamento eficaz em dentina sem gerar hipersensibilidade
- Sem contaminação da área condicionada
- Sem secagem insuficiente / excessiva da dentina

**Valores de adesão à dentina usando sistemas de cimentação de polimerização química**




Fonte: Medições internas VOCO Nov. 2006

*Xeno IV, Variolink II, Nexus II, Calibra, AdheSE DC, Excite DSC, Optibond Solo Plus, XP Bond e Prime&Bond NT não são marcas registradas da VOCO GmbH.

# Futurabond® DC

## APLICAÇÃO SIMPLES EM APENAS 35 SE GUNDOS

### Restauração Direta

### Restauração Indireta



# Futurabond® DC

## A ESCOLHA É SUA

### Indicações

Restaurações diretas com compósitos de polimerização dual ou autopolimerizáveis e construções de núcleos

Restaurações diretas fotopolimerizáveis com compósitos, compômeros e Ormocer®s

Cimentação adesiva de pinos / núcleos com cimentos resinosos autopolimerizáveis ou duais

Restaurações indiretas; no uso de cimentos resinosos auto-polimerizáveis e de polimerização dual para cimentação de inlays, onlays, coroas e pontes

### Vantagens da *SingleDose*

- Tempo de aplicação de 35 segundos
- Blister de ativação simples
- Simples, rápido, higiênico

### Vantagens

- Funciona com todas as resinas (duais, auto e fotopolimerizáveis)
- Ideal para cimentação de pinos
- Excelente adesão à dentina
- Integridade marginal duradoura
- Tolerante à umidade
- Contém flúor
- Reduz a sensibilidade pós-operatória
- Reforçado com nanopartículas
- Não necessita agitar
- Adesivo Universal “All-in-One“

### Apresentação

REF 1163 Frasco com 4 ml de líquido 1, frasco com 4 ml de líquido 2, acessórios

REF 1164 50 *SingleDose*, acessórios

REF 1165 200 *SingleDose*, acessórios

VOCO do Brasil Ltda
Av. Severo Dullius, 195/101A
Porto Alegre - RS
CEP: 90200-310

Tel.: (51) 3337-5153
Fax: (51) 3337-8486

info@voco.com.br
www.voco.com

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com
www.voco.com

Distribuidor: