Structur 2

EXCELENTES PROVISÓRIOS COM STRUCTUR 2

DENTAL ADVISOR ++++½

VOCO
THE DENTALISTS

Structur 2

FÁCIL APLICAÇÃO

O tratamento protético dos seus pacientes, em particular o tratamento provisório, requer a utilização de produtos confiáveis. Do início do tratamento até à fixação da peça definitiva, deve-se garantir que a mastigação, a fonética e a estética do paciente sejam satisfatórias.

A colocação de provisórios de aparência natural é um passo importante para os pacientes em direção ao tratamento definitivo. Cada vez mais os pacientes avaliam a qualidade dos provisórios pela estética (naturalidade de cor e forma) e não apenas pela função (proteção do dente preparado e manutenção da função mastigatória).
Nas reabilitações extensas, muitas vezes os provisórios de longo prazo são mantidos na boca durante várias semanas ou meses. Nestes casos, especialmente, as propriedades físicas do material utilizado para os provisórios são de particular importância.

Cor e aparência naturais
As restaurações provisórias devem ser "invisíveis", isto é, indistinguíveis dos dentes naturais. A ampla gama de cores de Structur, composta por oito cores naturais, e a sua fluorescência natural possibilitam satisfazer os requisitos mencionados.

Dureza semelhante à dos dentes naturais
É natural que o paciente queira mastigar normalmente com os seus provisórios. A capacidade de ingerir alimentos sem dificuldades é elementar para o bem-estar do paciente e para a sua disposição a cooperar com o tratamento.

Alta resistência mecânica
O material utilizado deve resistir às forças mastigatórias durante várias semanas ou meses sem ceder às cargas ou fraturar. Isto aplica-se principalmente às margens das coroas e outras estruturas frágeis da restauração.

Aplicação fácil e rápida
A confecção dos provisórios deve ser facilmente integrável à rotina dos tratamentos protéticos do seu consultório: com o cartucho 1 : 1 e as eficientes cânulas de mistura, o material pode ser misturado com facilidade, também pelo seu assistente, sem a inclusão de bolhas – seja em pequenas quantidades, por exemplo para uma coroa unitária, seja em volumes maiores, para próteses de vários elementos.
Graças às duas opções de apresentação do material – cartucho ou seringa QuickMix com cânulas de mistura especiais – os erros no procedimento de mistura, as imprecisões de cor e a inclusão de bolhas de ar já se tornaram complicações do passado.

Curto tempo de presa intraoral
O Structur 2 pode ser retirado da boca após 1,5 minuto e, decorridos mais 3 minutos, é alcançada a resistência necessária para o acabamento e o polimento.

Acabamento e polimento
O acabamento das restaurações provisórias, quer as confeccionadas com técnica direta, quer laboratorial, é indispensável, uma vez que a moldagem ou a placa termoplastificada tem de ser completamente preenchida com material para a confecção dos provisórios. Os excessos de material devem ser removidos, e as superfícies de desgaste, alisadas e polidas.
A dureza do material utilizado para restaurações protéticas temporárias é muito importante por duas razões de ordem prática: primeiro, porque a dureza inicial deve ser a mais alta possível para possibilitar o acabamento e a cimentação do provisório; segundo, porque o paciente pouco fará para poupar a prótese provisória assim que sair do consultório. Portanto, os materiais para próteses temporárias que alcançam altos valores de resistência mecânica somente horas depois da presa não são compatíveis com a realidade na prática.
O acabamento e o polimento de todos os produtos Structur podem ser efetuados com fresas de carbide de corte cruzado, discos de metal ou de lixa, escovas de pelo de cabra e disco de pano para polimento. Os provisórios polidos cuidadosamente, com superfície lisa, dificultam a adesão da placa bacteriana e facilitam ao paciente a higienização.

Structur 2

RÁPIDA CONFECÇÃO

Correções e reparos

As margens das coroas, incluindo as próteses provisórias, são determinantes para o sucesso ou o insucesso do tratamento protético. Nos dentes com preparos subgengivais, não existe o suporte do tecido gengival pela estrutura dentária. Se este aspecto for ignorado durante a confecção do provisório, pode ocorrer a retração da gengiva, com exposição das margens dos preparos e complicações estéticas associadas às margens da restauração, então visíveis. Muitos pacientes não toleram o comprometimento estético na região dos dentes anteriores e, com frequencia, torna-se necessária a confecção de um novo provisório. Este procedimento consome tempo e gera despesas para o seu consultório. Por sua vez, a verificação cuidadosa das margens das coroas e as correções porventura necessárias são menos trabalhosas:
uma destas medidas consiste no aumento das margens das coroas com uma fina camada do material para dar suporte e forma à gengiva na região do limite do preparo. Deste modo, mantém-se o perfil de emergência natural junto às margens gengivais. O recorte da moldagem antes de a preencher com o material é muito inexato, produzindo muitas vezes provisórios com bordos sobrestendidos e, com isso, ocasionando o efeito geralmente indesejável de compressão gengival.

O compósito Structur 2 pode ser adaptado com rapidez, eficiência e perfeição a cada situação clínica, sem que para isto requeiram o uso de adesivos.
O mesmo se aplica aos reparos ou pequenas modificações que podem ser necessários no decorrer do tratamento com próteses mais complexas. Os reparos ou modificações em coroas e próteses confeccionadas com Structur 2 podem ser efetuados rápida e eficazmente com o próprio material ou outro compósito fotopolimerizável.

Economia

Structur 2 permite-lhe controlar os custos com a confecção das restaurações protéticas temporárias: para as coroas unitárias, para as próteses posteriores de poucos elementos que deverão permanecer na boca por um curto ou médio prazo e para os pacientes que exigem um tratamento de custo reduzido, Structur 2 SC é o produto certo. O Structur 2, fornecido na seringa QuickMix, é particularmente indicado para pequenos provisórios, como coroas unitárias ou parciais, e correções, desde que necessárias apenas pequenas quantidades de material para cada procedimento.

1

2

3

Fonte: Dr. Wentaschek, Policlínica de Prótese da Universidade Johannes Gutenberg de Mainz, Alemanha

Estética insatisfatória devido à ausência dos incisivos laterais e às inclinações mesiais. A área escura entre os incisivos centrais é bastante visível e anti-estética (figura 1). Neste caso clínico, os dentes foram preparados de modo que os seus eixos fossem corrigidos (figura 2); a prótese provisória foi confeccionada com Structur 2 SC (figura 3). Evidente melhora em relação à situação inicial, tendo-se alcançado um nítido aprimoramento estético já com a colocação dos provisórios.

Structur 2

CASOS CLÍNICOS

Ilustração de procedimento de mock-up com resina Structur previamente ao preparo e confecção de laminados ceramicos

Aspecto pré-operatório

Ilustração do enceramento diagnóstico

Confecção de uma guia com silicona de condensação para que o enceramento seja transferido para a cavidade oral com Structur

Aplicação da resina no interior da guia com o auxílio da ponta de auto-mistura

A guia preenchida é levada em posição

Após a polimerização, os excessos de resina são destacados com o auxílio de uma sonda exploradora

A guia de silicone é então removida

A paciente e o cirurgião-dentista podem apreciar como será o resultado do trabalho antes do início do tratamento

Vista fronto-lateral

Fotografia destacando o aspecto final do mock-up

Autor: Prof. Dr. André Reis

Fonte: Professor Adjunto do Programa de Pós-Graduação em Odontologia (Mestrado e Doutorado em Dentística e Implantodontia) da Universidade Guarulhos

OBS.: Caso realizado durante o curso de mestrado em Dentística da Universidade Guarulhos com participação dos CDs Eduardo Leonetti e Flávio França.

Provicol®

CIMENTAÇÃO SEM COMPLICAÇÕES

Cimentação temporária de provisórios

Um material para a cimentação de provisórios deve satisfazer diversos critérios:

- Proporcionar uma fixação segura
- Ser fácil de misturar e aplicar
- Poder ser aplicado rapidamente
- Ser biocompatível
- Não prejudicar a eficácia de cimentos resinosos

As qualidades que se requerem dos materiais de cimentação provisória são contraditórias. Por um lado, espera-se uma fixação segura e, por outro, que o material permita a remoção sem complicações da peça cimentada. A área preparada deve ser selada sem sofrer irritações, e o material não deve interferir na futura cimentação definitiva, para a qual muitas vezes se utilizam compósitos de cimentação. O eugenol, portanto, deve ser excluído da composição, pois tem efeito inibidor sobre a polimerização de compósitos. O hidróxido de cálcio ($Ca(OH)_2$) contido em Provicol, além de possuir ação bacteriostática, não tem qualquer influência negativa sobre a posterior cimentação definitiva, nem mesmo quando esta é efetuada com cimentos resinosos.

Provicol está disponível em duas apresentações, permitindo ao profissional escolher aquela que melhor se adapte à sua prática clínica:

Provicol® QM
– Aplicação com a seringa QuickMix. Mistura rápida, sem erros e livre de bolhas

Provicol®
– Para mistura manual
– O eficiente Provicol fornecido em bisnagas

Indicações

Provicol® / Provicol® QM
Cimento contendo hidróxido de cálcio, livre de eugenol, para cimentações provisórias

Vantagens

- Possibilidade de aplicação rápida
- Contém hidróxido de cálcio
- Livre de eugenol, portanto ideal antes de cimentações adesivas com cimentos resinosos

Apresentações

REF 1075 Tubo 2 × 25 g (base / catalisador)

REF 1074 Seringa QuickMix de 5 ml, acessórios
REF 2261 Dispensador – QuickMix
REF 2189 Pontas misturadoras tipo 10 para seringa QuickMix, caixa com 50 un.

Structur 2

O MATERIAL PARA COROAS E PONTES PROVISÓRIAS QUE SATISFAZ OS MAIS VARIADOS REQUISITOS

Indicações

Confecção de coroas, pontes, inlays e onlays provisórios e estéticos

Vantagens

- Utilização fácil e rápida
- Tempo de presa na cavidade bucal inferior a 1 minuto
- Fácil acabamento e polimento
- Disponível em 8 cores para uma estética natural
- Material provisório de longa duração
- Elevada estabilidade de forma e cor
- Especialmente econômico devido ao baixo desperdício de material
- Fluorescência natural

Apresentação Structur 2 SC

REF 1478 Kit Intro com cartucho de 75 g cor A3, dispensador tipo 2, acessórios

REF 1499 Kit Intro com cartucho de 75 g cor A2, dispensador tipo 2, acessórios

REF 2158 Dispensador – tipo 2

REF 2185 Pontas misturadoras tipo 6 para cartuchos, caixa com 50 un.

Cor	Cartucho 75 g, pontas misturadoras tipo 6
A1	REF 1479
A2	REF 1480
A3	REF 1481
A3.5	REF 1490
B1	REF 1482
B3	REF 1483
C2	REF 1486
BL	REF 1485

Apresentação Structur 2 QM

REF 2261 Dispenser – QuickMix

REF 2189 Mixing tips type 10 for QuickMix syringe, 50 pcs.

Cor	Seringa QuickMix 8 g, pontas misturadoras tipo 10
A1	REF 1309
A2	REF 1310
A3	REF 1311
B1	REF 1312

VOCO do Brasil Ltda
Av. Severo Dullius, 195/101A
Porto Alegre - RS
CEP: 90200-310

Tel.: (51) 3337-5153

info@voco.com.br
www.voco.dental

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Tel.: +49 (0) 4721-719-0

info@voco.com
www.voco.dental

Distribuidor: