

Futurabond® DC

LE BONDING AUTOMORDANÇANT À DURCISSEMENT DUAL, RENFORCÉ AUX NANOPARTICULES

VOCO
LES DENTALISTES

Futurabond® DC

DUAL. UNIVERSEL. SÛR.

L'adhésif pour tous les cas de collage
Futurabond DC est le bonding automordançant idéal pour l'utilisation avec tous les matériaux d'obturation à durcissement photo, auto ou dual pour une adhésion permanente et élevée.

Pour toute obturation en composite, inlays, onlays, couronnes, bridges ou pivots radiculaires Futurabond DC représente la solution pour toutes les indications. Futurabond DC réunit l'adhésion et l'étanchéité du joint ainsi qu'une application rapide, précise et facile. L'efficacité de Futurabond DC répond à toutes les exigences des utilisateurs et des patients.

En cas de restaurations indirectes, Futurabond DC peut être utilisé avec tous les systèmes de collage à durcissement dual et auto, sans polymérisation préalable de la couche adhésive. D'où un grand avantage pour les secteurs difficiles d'accès avec les lampes de polymérisation.

Une seule application – une adhésion sûre
Les nanoparticules fonctionnalisées SiO_2 (Ø 20 nm) dans le Futurabond DC agissent sur la combinaison des composants en résine dans l'adhésif et améliorent ainsi la création du film. L'adhésif peut mouiller parfaitement les fibres de collagène exposés et la surface mordancée et micro-rétentive de l'émail. Cette technologie optimise la capacité de liaison et la création d'un film pénétrant, renforçant la couche d'ahésion.

Une seule application du bonding suffit pour garantir une ahésion permanente stable entre le composite et la dent.

Durcissement dual + automordançage

- Collage de restaurations indirectes
- Collage de pivots
- Reconstitution de moignons
- Aucune sur-acidification de la dentine
- Aucune contamination des structures mordancées
- Evite une dentine trop sèche ou trop humide

Valeurs d'adhésion à la dentine de systèmes de collage à durcissement chimique



Source: VOCO, tests internes nov. 06

Xeno IV, Variolink II, Nexus II, Calibra, AdheSE DC, Excite DSC, Optibond Solo Plus, XP Bond et Prime&Bond NT ne sont pas des marques déposées de la VOCO GmbH.

Futurabond® DC

APPLICATION SIMPLE EN 35 SECONDES SEULEMENT

Restauration directe

APPUYER SIMPLEMENT,

PUIS LE BONDING EST PRÊT !











Restauration indirecte

















Futurabond® DC

FAITES VOTRE CHOIX

Indications

Restaurations directes et reconstitutions de moignons de composites à durcissement auto ou dual

Restaurations directes photopolymérisables à base de composite / compomère / Ormocer®

Scellement de pivots radiculaires avec des ciments en composite à durcissement dual ou auto

Restaurations indirectes ; lors de l'utilisation de ciments en composite à durcissement dual / auto pour le scellement d'inlays, onlays, couronnes et bridges

Les avantages du *SingleDose*

- Durée d'application de 35 s seulement
- Activation du blister en une seule étape
- Facile, rapide, hygiénique

Avantages

- Peut être combine avec tous les composites à durcissement photo, dual et auto
- Idéal pour le collage des pivots radiculaires
- Adhésion dentinaire à la cisaille élevée
- Etanchéité permanente du joint
- Tolère l'humidité
- Contient des fluorures
- Réduit les sensibilités post-opératoires
- Renforcé aux nanoparticules
- Sans agiter
- Adhésif all-in-one

Présentation

REF 1163	Flacon 2 × 4 ml (liquide 1 / liquide 2), accessoires
REF 1164	*SingleDose* 50 pcs, accessoires
REF 1165	*SingleDose* 200 pcs, accessoires

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Allemagne

Tél.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com
www.voco.com

Distributeur :

VOCO
LES DENTALISTES