

Quick Up®

MATÉRIAU DE SCELLEMENT AUTODURCISSANT POUR ATTACHEMENTS ET PARTIES SECONDAIRES DE PROTHÈSES

VOCO
LES DENTALISTES

Quick Up®

UN SEUL COFFRET POUR TOUS LES BESOINS D'UN SCELLEMENT

La tenue de prothèses complètes n'est pas souvent satisfaisante. Les raisons sont avant tout l'atrophie osseuse, des processus de résorption et des modifications de la zone de sustentation de la prothèse, se composant de tissus durs et mous.
Des implants sont très souvent utilisés pour la fixation de prothèses complètes. Un faible diamètre de l'implant et une intervention chirurgicale réduite rendent très intéressante cette amélioration de la tenue de la prothèse pour les deux parties, le patient et le chirurgien-dentiste.
Dans la plupart des cas on peut utiliser la prothèse existante. Cela signifie un gain de temps et d'argent pour le patient, et le chirurgien-dentiste peut se concentrer sur l'implantologie et ne doit qu'adapter des attachements ou parties secondaires (parties femelles) correspondants à la prothèse existante pour créer une liaison amovible avec l'implant.

Le coffret Quick Up contient tous les composants nécessaires pour coller des parties femelles, attachements et autres éléments d'attachement sur des prothèses à base de résine. En conséquence, la refixation de parties secondaires sur les prothèses est une autre indication de Quick Up.

Lors du développement de Quick Up, nous avons attaché beaucoup d'importance à une manipulation très simple, permettant au chirurgien-dentiste et au patient de coller les parties secondaires sûrement et sans stress.

Les étapes pour coller les parties secondaires suivent toujours la même procédure : Immédiatement après l'insertion des implants, il faut meuler la base de la prothèse autour des implants pour permettre une guérison sans irritations. Après la guérison des implants, ou même directement après l'insertion en cas de contraintes immédiates, il faut fixer les parties secondaires (parties femelles, attachements) sur la base de la prothèse.
Cette étape doit être effectuée directement chez le patient pour assurer une meilleure adaptation et pour pourvoir faire un contrôle avant le collage intra-buccal définitif sur la prothèse. Ainsi, toute correction nécessaire peut être effectuée sans problème. D'autre part, la période d'attente indésirable sans prothèse est épargnée au patient. Pour le chirurgien-dentiste, cette procédure signifie un gain de temps considérable.

Le traitement clinique en trois étapes

Pour préparer le collage des parties secondaires dans la base de la prothèse, il faut largement meuler les secteurs marqués – ainsi la prothèse peut être facilement placée sur les implants avec les parties secondaires au-dessus de ceux-ci. A côté du contrôle clinique, le chirurgien-dentiste contrôle l'adaptation des parties secondaires dans la base de la prothèse avec Fit Test C & B, un silicone spécial de contrôle et de recouvrement, lui permettant d'effectuer des corrections éventuelles avant l'application de Quick Up et le collage définitif, sans pression.
Les autres étapes se limitent à l'enlèvement de Fit Test C & B de la base de la prothèse et – le cas échéant – le comblement ou le recouvrement des implants ou des parties primaires / parties mâles ainsi que de la gencive avec Fit Test C & B dans la bouche du patient.
Ensuite, l'adhésif spécial est appliqué sur la base de la prothèse. Les parties secondaires / attachements préalablement rendus rugueux sont placés en bouche et les ouvertures dans la base de la prothèse, prévues pour les attachements, sont remplis seulement jusqu'aux env. 2/3 avec Quick Up.
La prothèse est mise en place et le chirurgien-dentiste instruit le patient pour arriver à la bonne occlusion finale.
Quick Up durcit après seulement 3,5 minutes après le début du mélange et la prothèse peut être retirée de la bouche. A ce moment, les attachements ou parties secondaires / parties femelles sont déjà fixés dans la base de la prothèse. Ensuite, les manques sont rapidement et systématiquement remplis avec le matériau photopolymérisable Quick Up LC. L'utilisation du matériau *autodurcissant* Quick Up suivi par la correction avec le matériau *photopolymérisable* Quick Up LC est le moyen idéal pour éviter un collage irréversible des parties primaires et secondaires en bouche. La finition, le polissage et l'enlèvement du silicone de contrôle Fit Test C & B utilisé pour le comblement sont les étapes finales du traitement clinique.

Quick Up®

LE COLLAGE D'ATTACHEMENTS EN 3 ÉTAPES SEULEMENT

Première étape:

- Marquer la position des parties secondaires sur la base de la prothèse
- Déterminer l'espace nécessaire et contrôler les parties secondaires

Quick Up®

L'ADHÉSIF QUICK UP® GARANTIT UNE TENUE SÛRE DANS LA PROTHÈSE

Deuxième étape:

- Mouiller les ouvertures préparées dans la base de la prothèse avec l'adhésif
- Placer les attachements / parties secondaires sur les parties primaires en bouche
- Couvrir les secteurs à protéger, comme la gencive et les joints nécessaires entre l'implant et l'attachement avec le silicone de contrôle et de recouvrement joint Fit Test C & B
- Coller les parties secondaires préparées dans la base de la prothèse avec Quick Up



Quick Up®

QUICK UP® LC: DES CORRECTIONS FACILEMENT RÉALISÉES

Troisième étape:

- Remplir les manques avec Quick Up LC, si nécessaire
- Finition et polissage

Quick Up® – une meilleure alternative

Avec Quick Up, le collage d'attachements et de parties secondaires se fait de manière simple et rapide.
Les méthodes alternatives, à savoir l'utilisation d'un silicone souple à la place d'un attachement (en métal), ne permettent pas d'obtenir la même longévité, la précision et la dureté que la solution montrée dans l'exemple, avec des composants d'un système bien adapté. En effet, les silicones restant souples ont tendance, avec le temps, à se décolorer et à se modifier. Les rebasages nécessaires, obligatoirement souples, multiplient donc les consultations en cabinet et augmentent les coûts.

Les opinions des utilisateurs

Les chirurgiens-dentistes qui utilisent déjà Quick Up pour les systèmes de type Locator® et les attachements sont convaincus par la composition du coffret et les composants individuels.

Leurs commentaires étaient par ex. :

- très bonne manipulation grâce à la petite seringue d'application (surtout à l'intra-buccal)
- la teinte est presque identique à la résine de la prothèse
- dépense réduit du matériau
- un produit très facile

Un chirurgien-dentiste et professeur d'université des Etats-Unis écrit : « Merci pour la possibilité d'utiliser Quick Up. Mes (…) expériences avec ce matériau sont extrêmement bonnes jusqu'à maintenant (…). Je suis impressionné par l'adhésif et par la présentation ainsi que par le matériau de correction photopolymérisable qui est idéal (!!) pour remplir les petits manques. »

Dr. V., Floride / Etats-Unis

Locator® n'est pas une marque déposée de la société VOCO GmbH.

Quick Up®

SIMPLE, RAPIDE, SANS STRESS

Indications

Composite pour coller des attachements tels que des éléments d'ancrage sphériques, des éléments de type Locator® et des éléments télescopiques sur des prothèses à base d'acrylique

Pour refixer des éléments secondaires sur des prothèses à base de résine, par ex. éléments à barre

Avantages

- Utilisation très facile au fauteuil
- Des valeurs de dureté élevées
- Coffret complet pour l'application immédiate, incluant des matériaux de contrôle et de comblement pour protéger des structures primaires, comme par ex. les implants
- Quick Up est un composite en teinte gingivale

Présentations

REF 1625	Coffret seringue QuickMix 7,5 g, Quick Up LC seringue 2 g, adhésif flacon 4 ml, Fit Test C & B seringue QuickMix 5 ml, accessoires
REF 1626	Seringue QuickMix 7,5 g, accessoires
REF 1627	Quick Up LC seringue 2 g, accessoires
REF 1628	Adhésif flacon 4 ml, accessoires
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2189	Embouts mélangeurs type 10, 50 pcs
REF 2144	Canules d'application type 44, 100 pcs
REF 2247	Single Tim, pinceaux d'application, 100 pcs
REF 2315	Godets de mélange, 20 pcs

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Allemagne

Numéro vert : 00 800 44 444 555
Fax : +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com
www.voco.dental

Distributeur :

VOCO
LES DENTALISTES